

2009 év

eseményei

Beledi „tetőtűz”

2009. január 8-án jelzés érkezett Beledről Rába sor 32 –ből hogy az Ikerháznak a tető tere ég. A tűzoltók nagy erővel vonultak a helyszínre a kapuvári egységeke 3 kocsival, valamint segítségükre a csornai és sárvári egységek jöttek. A felderítés után megállapításra került, hogy szabálytalanul alumínium bélésű gáz kéménybe vegyes tüzelésű kályhát kötöttek és a magas hőmérséklet miatt az alumínium bélétest elolvadt.



A szétégett kémény



Összeolvadt béléscső

Asztalos műhely égett Edvén

2009.január 10 –én érkezett a jelzés, hogy Edvén a Petőfi utcában asztalos műhely teteje. A helyszínre 3 gépjárműfecskendő és 1 db vízszállító lett riasztva. A helyszínen egy 5*13 m-es épület teljes terjedelmében égett. db „D”sugárral és 2 „C” sugárral a tűz oltása megtörtént



Tető oltása



Megmentett gépek



Leégett földém és tetőszerkezet



Az iroda

Iváni családi ház tűz

2009. január 19 -én jelzés kaptunk Iván kápolna utcából hogy a családi ház ég. A helyszínre 3 gépjárműfecskendő és 1 db vízszállító lett riasztva. A kiérkezés időpontjára az épületben található gázipalack felrobbant. A tüzesetnél 4 „D” és 2 „C” vízszugár működött.



Szomszéd oldali oltás



Udvar felőli rész támadása



Melléképület oltása



Homlokzat és a tető oltása

Beled környéki havazások viharos széllel

2009. január 29 –én Beled és környékén hóihar zóna söpört át ez ok matt az egységek riasztása 14 alkalommal került sor.

Az események felszámolásában a kapuvári egységeken kívül a csornai, győri hivatásos tűzoltók valamint a beledi önkéntes tűzoltók segítettek. A szabadnapos tűzoltók berendelésére is sor került, akik a tartalék gépjárművel számolták fel az eseményeket



Mozgás képtelen kamionok



Egy nyomvonalon megindult a forgalom

Kigyulladt a busz

2009. február 26 –án Kisfaludról segélyhívás érkezett, hogy a templom előtt egy busz kigyulladt. A kiérkező kapuvári egységek 1 db „D” sugár és kéziszerszámok segítségével a tüzet eloltották Személyi sérülés nem történt



A busz motortérének oltása



Az eloltott motortér

A „lebegő” autó

2009. március 16 én érkezett a jelzés hogy Tőzeggyár-major előtti hídon 1 személygépkocsi áttörte a korlátot. A kiérkező egység a Tőzeggyár-major előtti hídon 1 személygépkocsit talált, amely áttörte a híd korlátot és a híd és az árok között lebeg. A sérültet nem tudták kiszedni. az egység a személygépkocsit 2 tűzoltóautóval rögzítette a sérültet kiemelték. a személygépkocsit daru segítségével kiemelték.



Rögzítés első lépése



A kirögzített autó

Melléképület égett Kapuváron

2009. március 17 –én Kapuvár Újhíd utcából segélyhívás érkezett, hogy a szomszéd melléképülete füstöl és lángolt. A kiérkező kapuvári egységek 2 db „D” sugár és kéziszerszámok segítségével 10m x 5m es melléképületben lévő tüzet eloltották Személyi sérülés nem történt



Tető gerendák oltása



Elégett tüzelő kihordása

Esőzések Kapuváron

2009. március 6-án Kapuvár és környékére nagy mennyiségű csapadék hullott. Az első jelzés a kapuvári tűzoltóságra 08:03 érkezett majd azt követően az egységek 9 esetben avatkoztak be



Kisfaludi úti ház homokzsákolása



Elöntött pincék

Vasúti kocsi égett Veszékenyél

2009. április 5 –én segélykérő telefon érkezett a GYSEV részéről hogy a veszényi állomáson személykocsi ég. A kapuvári tűzoltókön kívül a csornai tűzoltók is riasztásra kerültek. Rábatamási Kapuvár között a vasúti szakasz áramtalanítását, elvégezték az egység 2 db „D” sugárral a tüzet eloltotta. Az anyagi kár jelentős.



Beavatkozás első percei



A vasúti kocsi belseje

Tűzserész szolgálattal együttműködés

2009. május 19 –én a tűzserész szolgálattól segélykérést kaptunk miszerint a vitnyédi erdőben bombát és lőszereket találtak, de a magas talajvíz miatt kiemelni nem tudják. A helyszínre a kapuvár -1-es vonult aki 1 db Honda szivattyúval a víz eltávolította.



Bombákat rejtő vizes gödör



A megtalált bombák

Himodon égett a karám

2009. május 16-án jelzés érkezett, hogy Himodon a Kossuth utcában melléképület és karám ég. A kapuvári egységnek a csornai egység érkeztek segítségül. A kiérkezés után megállapítás nyert, hogy a jelzett helyen egy 140 nm-es karám és a benne lévő 5 körbála teljes terjedelmében ég, veszélyezteti a hozzá épült pajtát, és az attól 10 m-re lévő családi házat. Az egységek 2 db. „D” sugárral a tüzet eloltották



Az elégett harám



Bálák oltása

Frontális ütközés

2009. június 21 –én érkezett a jelzés hogy Petőháza és Fertőd között személygépkocsi fának ütközött 1 fő beszorult. A helyszínre a kapuvári egységek vonultak Kérkezésükkor a beszorult személy elhalálozott a holttestét feszítő-vágó segítségével szabadították ki



A Mercedes előlről



A kifeszített oldalajtók



A kirepült motor



Az elhunyt kiemelése utáni pillanatok

Erdő égett Dénesfa határában

2009. július 23-án a déli órákban Cirák és Iván közé riasztották a tűzoltókat, ahol az elmondás szerint az erdőből nagy füst száll fel. A tűzoltó egységek III. Kiemelt fokozatban hét gépjárművel vonultak a helyszínre, ahol kb. 6-8 hektár területen vágástérés az összerakott fa égett. A területen lévő nagy füst miatt, átláthatatlan volt a helyszín, majd később a tűz részlegesen koronaégésbe ment át, ezért a tűzoltás vezető a legmagasabb, V. Kiemeltre fokozatot rendelte el. Ekkor további négy gépjármű vonult illetve érkezett ki a kárhelyre. A hivatásosok mellett három önkéntes egység is tevékenykedett a helyszínen. Az egységek 4 "C" és 4 "D" sugárral, valamint kéziszerszámokkal megfékeztek a tüzet. Az oltást nehezítette, hogy gépjárművekkel a környező falvakból szállították az oltóvizet. Az oltás során egy sárvári tűzoltó kéztörést szenvedett, akit a mentők kórházba szállítottak. A tűz eloltása a késő esti órákig nyúlt a sok beégés és több kisebb tűzgóc miatt.



A fenyves erdő széle



a leégett terület



utómunkálatok

Sörszállító kamionnal ütközött egy Opel Astra

2009. július 24-én a kora reggeli órákban Fertőszentmiklós határába a 85-ös főútra riasztották a kapuvári és soproni tűzoltókat, ahol egy kamion és egy személygépjármű ütközött. A három gépjárművel a helyszínre kiérkező egységek feszítő-vágó berendezés segítségével mentettek ki két főt a kamionból, akik könnyű sérülést szenvedtek. A kamion sört szállított, a teljes rakomány az úttestre borult, eltorlaszolva mindkét útpályát. A tűzoltók a Győr-Daru segítségével a felborult kamiont talpára visszaállították, amit trailer szállított el a helyszínről.



az út tisztítása



felállított vontató

Őzbakot fogtak a tűzoltók Kapuvár belvárosában

2009. augusztus 6-án a kapuvári Deák Ferenc utcába riasztották a kapuvári tűzoltókat, ahol az egyik családi ház kertjébe egy őzbakot találtak. A kiérkező tűzoltók kutyabefogó eszköz segítségével az őzet befogták, majd Kapuvár külterületén, szabadon engedték.



Őz befogása

Pajta égett Vásárosfaluban

2009. augusztus 24-én a kora esti órákban Vásárosfaluba riasztották a kapuvári, csornai és sárvári tűzoltókat, ahol egy 7x20 méteres pajta és a benne lévő nagy mennyiségű körbálák égtek. A kikerkező tűzoltó egységek 2 "D" sugárral és kéziszerszámokkal valamint erőgép segítségével a tüzet eloltották



Erőgéppel szedik szét a maradványokat



oltás közben

Melléképület égett Babóton

2009. szeptember 7-én az éjjeli órákban Babótra riasztották a kapuvári és a csornai tűzoltókat, ahol egy családi ház mögötti, kb. 100 m²-es melléképület égett. A kikerkező egységek 3 "D" sugárral és kéziszerszámokkal a lángokat megfékeztek, az épületből 1 db PB gázpalackot kihoztak. A tűz teljes oltása több órát vett igénybe



tető átvizsgálása



az épület bejárata

Kiégett egy lakás Kapuváron

2009.október 23-én hajnali egy óra körül Kapuvárra, a rendőrség melletti társasházba riasztották a kapuvári tűzoltókat, ahol egy két szintes társasház egyik emeleti lakása égett. A négy gépjárművel kiérkező egységek tüzet légzőkészülék használata mellett 2 db "D" sugárral és kéziszerszámokkal megfékeztek, majd eloltották. Az egységek kiérkezésére a szomszéd lakók 1 db 11,5 kg-os PB gázpalackot kimentettek a lángok elől. A társasházból mindenkit kimentekítettek, személyi sérülés nem történt



a szoba maradványai



a lakás bejárata

Ammóniaömlést szimuláltak a tűzoltók kapuvári Húsgyárban

2009.október 6-án a kiképzési terv szerinti ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra Kapuváron, a húsüzem területén. A feltételezés szerint nagy mennyiségű ammónia került a környezetbe. A kapuvári tűzoltóság 3 gépjárművel, 10 fővel vett részt a gyakorlaton, amelynek feladatait életszerű körülmények között kellett végrehajtani. A fiatal tűzoltó állomány most először használta ilyen körülmények között a nehéz gázvédő ruhákat. A feladatok között felderítés, életmentés, veszély zónában való szerelvényzárás, védősugár szerelés, mentesítés szerepelt. A gyakorlaton különleges helyzetben nagy pszichikai és fizikális terhelés éri a tűzoltókat, a mért pulzusszámok a mentési feladatok után elérték a határterhelés nagyságát. Molnár Sándor őrgy tűzoltóparancsnok a helyi szakemberekkel jónak értékelte a végrehajtást, a következő napokban a másik két szolgálati csoportnak hasonló feladat kerül meghatározásra mivel az ammóniás veszélyhelyzetet nem lehet elégszer gyakorolni.



gyorsbeavatkozó szerelése gázvédő ruhában



felderítés helyi szakemberrel

Műhely égett Beleden

2009. december 2-án Beledbe riasztották a tűzoltókat, ahol egy műhelyként és garázként funkcionáló melléképület égett teljes terjedelmében. Kapuvárról 3 gépjárművel, Csornáról és Sárvárról 1-1 gépjárművel kiérkező tűzoltók 5 "D" sugárral és kéziszerszámokkal a tüzet eloltották. A beavatkozást nehezítette, hogy 1 db szén-dioxid palack a beavatkozás közben felrobbant, 3 db pedig az égő épületben rekedt



a palackok hűtése



az ajtón kicsapó lángok



palackok hűtése



a beavatkozás első pillanata

Vezetékes gáz égett Petőházán

2009. december 18-án éjjel három órakor Petőházára riasztották a kapuvári tűzoltókat, ahol földgázvezetőkől kiáramló gáz égett, veszélyeztette a családi házat és a környező épületeket. A helyszínre kiérkező egységek a rendőrség és a Petőháza ÖTE segítségével a területet lezárták, az ott lakókat kitelepítették. Az égést 2 "D" sugárral megszüntették, majd a kiáramló gázt a már megszerelt 2 "D" sugárral lecsapatták. Az Égáz szakembere segítségével a gázömlést megszüntették. Az E-on az épületet áramtalanította. A gázérzékelő műszerrel végzett mérések alkalmával az veszélyes koncentrációt nem mutatott ki. Egy fő, a tulajdonos az egységek kiérkezése előtt égési sérüléseket szenvedett, Őt a mentők kórházba szállították



kiérkezés pillanata



a házról leégett szigetelés



elszorított gázcsonk

Kiégett egy családi ház Fertőújlakon

2009. december 13-án este nyolc után Fertőújlakra riasztották a kapuvári, soproni és csornai egységeket, ahol egy családi ház égett. Az egységek kiérkezésére a tető teljes terjedelmében égett, a földém beszakadt és az egyik helyiség is égett. Az egységek két főt kimentettek az égő épületből, egyik a helyszínen elhunyt, a másikat a mentők ellátták, majd kórházba szállították. A tüzet az egységek 4 "D" sugárral és kéziszerszámokkal eloltották.



a konyha a padlásról



leszakadt földém