

Járda- kerékpárút és egyéb felületek felújítása

Közbeszerzési Értesítő száma:	2024/124
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
Eljárás fajtája:	2024.06.28.
Közzététel dátuma:	11661/2024
Iktatószám:	45000000-7
CPV Kód:	Kapuvár Városi Önkormányzat Magyarország_9330_Kapuvár_Damjanich_utca_569/3 Magyarország_9330_Kapuvár_Táncsics_utca_1976 , 1977 Magyarország_9330_Kapuvár_Rákóczi_utca_3716/5, Magyarország_9330_Kapuvár_Fő_tér_3476/6 Magyarország_9330_Kapuvár_Gartai_Kapubejáró, Belsőudvar_4069/3 hrsz Magyarország_9330_Kapuvár_Wesselényi_utca_4093 Magyarország_9330_Kapuvár_Soproni Árpád _utca_156/1, 280 Magyarország_9330_Kapuvár_lfjúság_utca_1340/17,
Ajánlatkérő:	
Teljesítés helye:	
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (1) (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Kapuvár Városi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: 15728025208

Postai cím: [Fő Tér 1 1487/1](#)

Város: [Kapuvár](#)

NUTS-kód: [HU221](#)

Postai irányítószám: 9330

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Borsodi Tamás Címzetes Főjegyző](#)

Telefon: +36 96596007

E-mail: varfejleszt@kapuvar.hu

Fax: +36 96596007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <http://www.kapubar.hu>

A felhasználói oldal címe (URL): <https://www.kapubar.hu>

I.2) Közös közbeszerzés

- A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
- Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
- Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
- Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
- Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
- A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

- Központi szintű
- Regionális/helyi szintű
- Közjogi szervezet
- Közszolgáltató
- Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
- Egyéb:

I. 4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

- Általános közszolgáltatások
- Honvédelem
- Közrend és biztonság
- Környezetvédelem
- Gazdasági és pénzügyek
- Egészségügy
- Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
- Szociális védelem
- Szabadidő, kultúra és vallás
- Oktatás
- Egyéb tevékenység:

I. 5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

- Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
- Villamos energia
- Földgáz és kőolaj kitermelése
- Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
- Víz
- Postai szolgáltatások
- Vasúti szolgáltatások

- () Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
- () Kikötői tevékenységek
- () Repülőtéri tevékenységek
- () Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Járda- kerékpárút és egyéb felületek felújítása

Hivatkozási szám: (1) EKR000883162024

II.1.2) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás () Árubeszerzés () Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Kapuvár Városi Önkormányzat Járda- kerékpárút és egyéb felületek burkolatának felújítása

- Damjanich utca járdafelújítás 378 méter hosszú járda javítása lokálisan 108 méter hosszon A betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 14 cm vastag C20 beton és 20 cm vastagságban homokos kavics ágyazat. Tervezett szélesség 1,5 méter
- Táncsics utca járdafelújítás: A 520 méter hosszú járda javítása 44 méter összegzett hosszon. Az új pályaszerkezet 14 cm vastag C20 beton és 20 cm vastagságban homokos kavics ágyazat. Tervezett szélesség 1,5 méter.
- Rákóczi utca járdafelújítások:
- Zöldfásor utca és a Szent Katalin utca között: A járda teljes hossza 480 méter, szélessége 1,40 méter, A szakaszos javítások összegzett felülete 59 m2. A járda burkolatszélessége nem változik. A betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 14 cm vastag C20 beton és 20 cm vastagságban homokos kavics ágyazat. Tervezett szélesség 1,5 méter.
- Szent Katalin utca és a Vasút sor között: A járda teljes hossza 560 méter, szélessége 1,40 méter a szakaszos javítások összegzett felülete 78,5 m2. A járda burkolatszélessége nem változik. A betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 14 cm vastag C20 beton és 20 cm vastagságban homokos kavics ágyazat. Tervezett szélesség 1,4 méter.
- A Rákóczi utca 117. számú ház előtt a járdaszakasz mintegy 106 m2 felületen átlagosan 6 cm AC-8 aszfalt kopóréteg építésével kerül felújításra.
- Rákóczi utca kerékpárút felújítás teljes hossz 560 méter, szélesség 1,80 méter a szakaszos javítások összegzett felülete 90 m2, A. A járda burkolatszélessége nem változik. A betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 14 cm vastag C20 beton és 20 cm vastagságban homokos kavics ágyazat. Tervezett szélesség 1,8 méter.
- Fő téren pihenő kialakítása A 2 db pad, 1 db asztal és 1 db kerékpártámasz elbontandó, a visszaépítésig tárolandó. A felületről a humuszos föld eltávolítandó mintegy 20 cm vastagságban. A tervezett pihenő nagysága 7,5 m x 4,5 méter. A kerti szegély C/12 FN betongerendába. A kerti szegély építés után építendő 15 cm vastagságban Ckt alapréteg, melyre ráfektethető 3 cm 4/8-as tört kavics ágyazatra. A térkövet a Megrendelő biztosítja bontásból származó térkővel. Padka építése letermelt humuszos földet felhasználva 1 méter szélességben, majd a padok, aszfalok, kerékpártámasz visszahelyezendő.
- Gartai orvosi rendelőnél kapubejáró és belső udvar kialakítása Udvar mérete 10 x 14,50 méter.

Kapubejáró mérete: 5x 3,5 méter. Az udvarban legalább 4 személygépkocsi parkolása biztosítandó, a kapubejáró és az út melletti padkaterületen a vízvezetés biztosított legyen. A belső udvar és a kapubejáró burkolt felülete összesen 162,5 m². Az országos közút menti padkát 7 méter hosszan 3,5 méter szélességben márt aszfalttal burkoljuk 10 cm vastagságban

- Wesselényi utcában járda és folyóka építése A meglévő 101 méter hosszú összetöredezett betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Ezután 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. A vízvezetés biztosítása érdekében a járda út felőli oldalára nyílt betonfolyóka kerül elhelyezésre. A betonfolyókából a víz a Gárdonyi utcánál építendő víznyelő aknán keresztül kerülne a meglévő vízvezető rendszerbe. A Gárdonyi utcánál lévő nyílt árok helyén 300-as KG-PVC cső kerül fektetésre. A járda új pályaszerkezete 4 cm vastag AC-8 kopó aszfaltréteg, 15 cm Ckt alapréteg és 10 cm vastagságban M22 ágyazat. Tervezett szélesség 1,5 méter. A betonfolyóka építése miatt szükséges 2 db 10 cm átmérőjű fa kivágása. A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben 10 cm vastagságban meg kell építeni. A padka anyaga a kerítés felől OK 16/32 TT kavics, az árok oldalán M22 murva

- Soproni utca- Árpád utca csomópontjában vízvezetés felújítása új víznyelő építése a járda szélére, annak 160-as műanyag csővel való bekötése az út szélén lévő aknába. Az utca alatti meglévő 9 méter hosszú áteresztisztító, átmosató. 8 méter hosszú kapubejáróban az átereszt elbontása, helyére 300-as betoncső fektetése, két végén beton előfejjel. A Soproni utca nyugati oldalán az Árpád utcától északra lévő árok összekötése 300-as betoncsővel az Árpád utca nyílt árkaival, a cső két végén beton előfej építése. Itt 15 méter hosszan kell csövet fektetni a meglévő járda elbontásával és helyreállításával

- Ifjúság utcában járda felújítása 80 méter hosszú összetöredezett betonjárda elbontása a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 5 cm vastag AC-8 kopó aszfaltréteg, 15 cm Ckt alapréteg és 15 cm vastagságban M22 murva ágyazat. Tervezett szélesség 1,5 méter.

- Ifjúság utcában iskola előtti burkolt felület felújítása A betonburkolat elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Földkitermelés 30 cm vastagságban a föld elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 6 cm térkő burkolat, 3 cm 4/8-as tört kavics ágyazat, 15 cm vastagságú Ckt és 20 cm M22 murva ágyazat. A térköves burkolatot az út burkolatától süllyesztett szegély választja el. A többi oldalon kerti szegély kerül lefektetésre a burkolat lezárásához. A burkolt felületen meglévő aknafedlapokat szintre kell emelni a tervezett burkolat szintjéhez.

Jelen beruházás nem esik építési engedélyezési eljárás alá.

A részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll () igen (x) nem

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 45919093 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége (1)

II.2.1) Elnevezés: (1) Járda- kerékpárút és egyéb felületek felújítása

Rész száma: (1)

II.2.2) További CPV-kód(ok): (1) (1)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45233251-3	
További tárgy(ak):	45233253-7	
	45000000-7	
	45233250-6	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: (1) HU221 A teljesítés helye: Magyarország_9330_Kapuvár_Damjanich_utca_569/3 |Magyarország_9330_Kapuvár_Táncsics_utca_1976 , 1977 |Magyarország_9330_Kapuvár_Rákóczi_utca_3716/5,|Magyarország_9330_Kapuvár_Fő_tér_3476/6 |Magyarország_9330_Kapuvár_Gartai_Kapubejáró, Belsőudvar_4069/3 hrsz|Magyarország_9330_Kapuvár_Wesselényi_utca_4093|Magyarország_9330_Kapuvár_Soproni Árpád _utca_156/1, 280 |Magyarország_9330_Kapuvár_Ilfjúság_utca_1340/17,

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Kapuvár Városi Önkormányzat Járda- kerékpárút és egyéb felületek burkolatának felújítása

- Damjanich utca járdafelújítás 378 méter hosszú járda javítása lokálisan 108 méter hosszon A betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 14 cm vastag C20 beton és 20 cm vastagságban homokos kavics ágyazat. Tervezett szélesség 1,5 méter
- Táncsics utca járdafelújítás: A 520 méter hosszú járda javítása 44 méter összegzett hosszon. Az új pályaszerkezet 14 cm vastag C20 beton és 20 cm vastagságban homokos kavics ágyazat. Tervezett szélesség 1,5 méter.
- Rákóczi utca járdafelújítások:
- Zöldfásor utca és a Szent Katalin utca között: A járda teljes hossza 480 méter, szélessége 1,40 méter, A szakaszos javítások összegzett felülete 59 m2. A járda burkolatszélessége nem változik. A betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 14 cm vastag C20 beton és 20 cm vastagságban homokos kavics ágyazat. Tervezett szélesség 1,5 méter.
- Szent Katalin utca és a Vasút sor között: A járda teljes hossza 560 méter, szélessége 1,40 méter a szakaszos javítások összegzett felülete 78,5 m2. A járda burkolatszélessége nem változik. A betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 14 cm vastag C20 beton és 20 cm vastagságban homokos kavics ágyazat. Tervezett szélesség 1,4 méter.
- A Rákóczi utca 117. számú ház előtt a járdaszakasz mintegy 106 m2 felületen átlagosan 6 cm AC-8 aszfalt kopóréteg építésével kerül felújításra.

- Rákóczi utca kerékpárút felújítás teljes hossz 560 méter, szélesség 1,80 méter a szakaszos javítások összegzett felülete 90 m², A. A járda burkolatszélessége nem változik. A betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 14 cm vastag C20 beton és 20 cm vastagságban homokos kavics ágyazat. Tervezett szélesség 1,8 méter.
- Fő téren pihenő kialakítása A 2 db pad, 1 db asztal és 1 db kerékpártámasz elbontandó, a visszaépítésig tárolandó. A felületről a humuszos föld eltávolítandó mintegy 20 cm vastagságban. A tervezett pihenő nagysága 7,5 m x 4,5 méter. A kerti szegély C/12 FN betongerendába. A kerti szegély építés után építendő 15 cm vastagságban Ckt alapréteg, melyre ráfektethető 3 cm 4/8-as tört kavics ágyazatra. A térkövet a Megrendelő biztosítja bontásból származó térkővel. Padka építése letermelt humuszos földet felhasználva 1 méter szélességben, majd a padok, aszfalok, kerékpártámasz visszahelyezendő.
- Gartai orvosi rendelőnél kapubejáró és belső udvar kialakítása Udvar mérete 10 x 14,50 méter. Kapubejáró mérete: 5x 3,5 méter. Az udvarban legalább 4 személygépkocsi parkolása biztosítandó, a kapubejáró és az út melletti padkaterületen a vízelvezetés biztosított legyen. A belső udvar és a kapubejáró burkolt felülete összesen 162,5 m². Az országos közút menti padkát 7 méter hosszan 3,5 méter szélességben mart aszfalittal burkoljuk 10 cm vastagságban
- Wesselényi utcában járda és folyóka építése A meglévő 101 méter hosszú összetöredezett betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Ezután 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. A vízelvezetés biztosítása érdekében a járda út felőli oldalára nyílt betonfolyóka kerül elhelyezésre. A betonfolyókából a víz a Gárdonyi utcánál építendő víznyelő aknán keresztül kerülne a meglévő vízelvezető rendszerbe. A Gárdonyi utcánál lévő nyílt árok helyén 300-as KG-PVC cső kerül fektetésre. A járda új pályaszerkezete 4 cm vastag AC-8 kopó aszfaltréteg, 15 cm Ckt alapréteg és 10 cm vastagságban M22 ágyazat. Tervezett szélesség 1,5 méter. A betonfolyóka építése miatt szükséges 2 db 10 cm átmérőjű fa kivágása. A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben 10 cm vastagságban meg kell építeni. A padka anyaga a kerítés felől OK 16/32 TT kavics, az árok oldalán M22 murva
- Soproni utca- Árpád utca csomópontjában vízelvezetés felújítása új víznyelő építése a járda szélére, annak 160-as műanyag csővel való bekötése az út szélén lévő aknába. Az utca alatti meglévő 9 méter hosszú áteresztisztító, átmosató. 8 méter hosszú kapubejáróban az átereszt elbontása, helyére 300-as betoncső fektetése, két végén beton előfejjel. A Soproni utca nyugati oldalán az Árpád utcától északra lévő árok összekötése 300-as betoncsővel az Árpád utca nyílt árkával, a cső két végén beton előfej építése. Itt 15 méter hosszan kell csövet fektetni a meglévő járda elbontásával és helyreállításával
- Ifjúság utcában járda felújítása 80 méter hosszú összetöredezett betonjárda elbontása a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 5 cm vastag AC-8 kopó aszfaltréteg, 15 cm Ckt alapréteg és 15 cm vastagságban M22 murva ágyazat. Tervezett szélesség 1,5 méter.
- Ifjúság utcában iskola előtti burkolt felület felújítása A betonburkolat elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Földkitermelés 30 cm vastagságban a föld elszállításával lerakóhelyre. Az új pályaszerkezet 6 cm térkő burkolat, 3 cm 4/8-as tört kavics ágyazat, 15 cm vastagságú Ckt és 20 cm M22 murva ágyazat. A térköves burkolatot az út burkolatától süllyesztett szegély választja el. A többi oldalon kerti szegély kerül lefektetésre a burkolat lezárásához. A burkolt felületen meglévő aknafedlapokat szintre kell emelni a tervezett burkolat szintjéhez.

Jelen beruházás nem esik építési engedélyezési eljárás alá.

A részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési

kiírás tartalmazzák

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi szempont (1) (1) (1) –

1 Telj. bev. kívánt szakember a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1.melléklet VI. Sz F M V 3. rész 2. E) pont meghat. szakm. gyak. időn túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 15

2 Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 36 hónap jótállási időn túl (egész hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 15

Költség szempont (1) (1) –

Ár szempont (1) – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) / Súlyszám: 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók igen nem

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ: AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját.

Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatója szerint (KÉ 2020. évi 60. szám) Ajánlati ár: fordított arányosítás Minőségi szempontok: egyenes arányosítás a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Részletek a KD-ban. Ajánlatkérő rögzíti:

- az építési munkák kezdési időpontja: Ajánlatkérő a munkaterületet a szerződés aláírását követő 5 naptári napon belül adja át a Vállalkozó részére,

- az építési munkák befejezésének időpontja: Ajánlatkérőnek a kivitelezés befejezésére vonatkozó határidőigénye a munkaterület átadását követő 81 naptári nap. (A megadott határidő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését jelenti, a Ptk. 6:247.§-ában foglaltak szerint)

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kizorításához vezetne. Amennyiben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű

meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

- A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
- Nyílt eljárás
- Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
- Meghívásos eljárás
- Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
- Tárgyalásos eljárás
- Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
- Versenypárbeszéd
- Innovációs partnerség
- Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
- A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
- A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (1)

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

- A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
- A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

- Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel (1)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: (1)
/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

- A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

- Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye (1)

A szerződés száma: 1. Rész száma: (1) Elnevezés: [Járda- kerékpárút és egyéb felületek felújítása](#)

Szerződés/rész odaítélésre került igen nem

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: [2024/06/25](#) (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe (1)

Hivatalos név: [DL BETON ÚT ÉPÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG](#)

Nemzeti azonosítószám: [26305790208](#)

Postai cím: [Ipartelepi Út 9. 7 KOSSUTH](#)

Város: [Kapuvár](#)

NUTS-kód: [HU221](#)

Postai irányítószám: [9330](#)

Ország: [Magyarország](#)

E-mail: acecargo@t-online.hu

Telefon: [+36 96207804](#)

Internetcím(ek) (URL):

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): (1) [26305790208](#)

A nyertes ajánlattevő Kkv igen nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: (1) [45926114](#)

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: [45919093](#)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: [HUF](#)

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdeteményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdeteményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát (1)

Érték ÁFA nélkül: 459190 Pénznem: HUF

Arány: 1 %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: [MV-KÉ felelős műszaki vezető foglalkoztatása](#)

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (1) (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

Ország: (1)

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (1)

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek) (URL):

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): (1)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen nem

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett igen nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe: (1) (1)

Hivatalos név: KAVIT Általános Építőipari és Mérnöki Kft.

Nemzeti azonosítószám: 24987192208

Postai cím: 116

Város: Vásárosfalu

NUTS-kód: HU221

Postai irányítószám: 9343

Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): (1) 24987192208

Hivatalos név: DL BETON ÚT ÉPÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Nemzeti azonosítószám: 26305790208

Postai cím: Ipartelepi Út 9. 7 KOSSUTH

Város: Kapuvár

NUTS-kód: HU221

Postai irányítószám: 9330

Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): (1) 26305790208

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: (1)

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: (1)

2024/05/21 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok: (1)

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok: (1)

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés: (1)

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk: (1)

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2024/06/27 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelősége.

1 szükség szerinti számban ismétlje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges