



Ikt.sz.: VF/112-33/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kapuvár Városi Önkormányzat (9330 Kapuvár, Fő tér 1.) hivatalos helyiségében
2023. október 24. napján 11.30 órakor

A közbeszerzési eljárás EKR nyilvántartási száma: EKR001571402023

KB tagjai

Császár Vajk bizottság elnöke
Horváth László bizottsági tag
Dukai Norbert bizottsági tag

KB részéről jelen vannak:

Császár Vajk
-
Dukai Norbert

Meghívottak

Hámori György polgármester
Borsodi Tamás KEBB elnöke
dr. Cserpes Gyöngyi KEBB tag
Koloszár Andrea KEBB tag
Vertetics István KEBB tag
Asztalos László közbeszerzési szakértő KEBB tag

Meghívottak részéről jelen vannak:

-
Borsodi Tamás
dr. Cserpes Gyöngyi
Koloszár Andrea
Vertetics István
Asztalos László

Császár Vajk bizottság elnöke: Köszöntötte a bizottsági ülésre meghívott vendégeket, Közbeszerzési Bizottság tagjait. Megállapította, hogy 2 fő jelen van, a bizottság határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésével Dukai Norbert bizottsági tagot javasolta megbízni. A névszerinti szavazásban 2 fő vesz részt. Császár Vajk, Dukai Norbert.

A Közbeszerzési Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

37/2023.(X.24.) KB. határozat

A jegyzőkönyv hitelesítő személye Dukai Norbert bizottsági tag.

Császár Vajk bizottság elnöke: Szavazást indítványozott a meghívóban feltüntetett napirendi pont elfogadásáról. Ismertette, hogy a Kbt. 27. § (5) bekezdése alapján testületi döntéshozatal esetén névszerinti szavazást kell tartani. A névszerinti szavazásban 2 fő vesz részt Császár Vajk, Dukai Norbert

Névszerinti szavazás eredménye:	Császár Vajk	igen
	Dukai Norbert	igen

A Közbeszerzési Bizottság egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

38/2023.(X.24.) KB határozat

Napirendi pont:

Kapuvár Városi Önkormányzat Közvilágítás rekonstrukció I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárása során döntés az eljárás eredményéről

Borsodi Tamás KEBB elnöke Ismertette a közbeszerzési eljárás bírálati szakaszának főbb adatait

1. Az ajánlatok bontásának időpontja:

2023.10.09. 12:00 óra

2. Az elbírálásra kerülő ajánlatokat benyújtó ajánlattevők neve, címe, az ajánlat adatai:

Ajánlattevő neve: VILLKÁSZ Villamos-, Légvezeték-, Kábelszerelő Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 9700 Szombathely Mérleg U. 1. a. ép.

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): 64 159 116

Ajánlattevő neve: URBEN DESIGN GROUP Műszaki és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
(vezető ajánlattevő)

Székhelye: 8097 Nadap Haladás Út 48

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): 42 570 599

Ajánlattevő neve: VILL-KORR PLUSZ Energetikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 9027 Győr Berkenyefa Sor 9.

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): 51 643 892

Ajánlattevő neve: VILLCONet Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 9300 Csorna Kazinczy Utca 22.

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): 56 929 230

3. Az ajánlatok Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdés szerinti elbírálásának részletes indokolása:

A Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság tagjainak bírálati lapjain található.

3.1 Az Ajánlatot benyújtó Ajánlattevők tulajdonosai és vezető tisztségviselői között összefonódás a cégek között vizsgálata alapján nincs.

4. Az ajánlatok elbírálását megelőzően az alábbi, Kbt. 71.-72. § szerinti eljárási cselekmények voltak szükségesek:

4.1 A Kbt. 71. § szerint

Hiánypótlási felhívás 2023.10.10. 2 ajánlattevő esetében

Hiánypótlási felhívás 2023.10.17. 1 ajánlattevő esetében

FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS 2023.10.17. 1 ajánlattevő esetében

II. Az ajánlatok a felhívásban előírt érvényességére és érvénytelenségére, valamint az érvényes ajánlatoknak a felhívásban meghatározott értékelési szempont (részszempontok) alapján, illetőleg a Kbt. 76-77. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelése

A Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság az alábbiak elfogadását javasolja a Döntéshozónak:

1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes a következő indokok miatt

1. Ajánlattevő neve: VILLKÁSZ Villamos-, Légvezeték-, Kábelszerelő Kft. (vezető ajánlattevő)

Ajánlattevő címe: 9700 Szombathely Mérleg U. 1. a. ép.

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, dokumentumai és a nyilvántartás ellenőrzés alapján nem áll az Ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak ezért az Ajánlat érvényes. Ajánlattevő a benyújtott dokumentumai alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.

2. Ajánlattevő neve: VILL-KORR PLUSZ Energetikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Ajánlattevő címe: 9027 Győr Berkenyefa Sor 9.

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, dokumentumai és a nyilvántartás ellenőrzés alapján nem áll az Ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak ezért az Ajánlat érvényes. Ajánlattevő a benyújtott dokumentumai alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.

3. Ajánlattevő neve: VILLCONet Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)

Ajánlattevő címe: 9300 Csorna Kazinczy Utca 22.

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, dokumentumai és a nyilvántartás ellenőrzés alapján nem áll az Ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően mindenben megfelel az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak ezért az Ajánlat érvényes. Ajánlattevő a benyújtott dokumentumai alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.

Ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata során megállapította, hogy a KBT. 72. §-a szerinti Indoklaskérés - tekintettel arra, hogy az eltérés a becsült értékhez viszonyítva a -20%-ot nem haladja meg - nem indokolt.

2. Az alábbi ajánlattevő ajánlata érvénytelen a következő indokok miatt:

- **Zöld Garden Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 1063 Budapest Szinyei Merse Utca 10.** Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja szerint érvénytelen, mivel ajánlatát azt az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtotta be.

- **URBEN DESIGN GROUP Műszaki és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) Magyarország, 8097 Nadap Haladás Út 48.**

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

- Ajánlattevő műszaki ajánlata nem felel meg a Műszaki leírásban meghatározott feltételeknek:

- Tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírásban szereplő előírás: „A világítótestet búrája maximum 36 db LED-et tartalmazó világítótestek esetén sík **polikarbonát** búra legyen, amelynek egy egységként történő lefelé nyitásával a világítótest teljes alsó oldalát (optikai és a szerelvénytér) **szabaddá teszi.**” A világítótestek **felülről történő szerelhetősége nem megengedett.**” Ajánlattevő Ajánlatában megajánlott Luminaire Milan S 60 és Luminaire Milan M világítótest:

- **búrája (optikai tér lezárása) nem polikarbonát;**

- **világítótest nyitásával az optikai tér nem válik szabaddá;**

- **világítótest felfelé nyitható.**

- Tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírásban szereplő előírás: „...valamint légvezetékes hálózat esetén legyen lehetőség hengeres **olvadóbiztosító** elhelyezésére is”. Ajánlattevő ajánlatában megajánlott Luminaire Milan S 60 és Luminaire Milan M világítótest adatlapja szerint **nincs olvadóbiztosítékos opció**, mely a hálózati szolgáltató (EON) részéről elvárás.
- Tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírásban szereplő előírás: „A gyalogátkelők megvilágítására szolgáló világítótestek esetén legyen lehetőség a nappali figyelemfelkeltés érdekében a többi világítótest festésétől eltérően a lámpatest felső részének festésére RAL1023 színre, oldalán pedig RAL9004 50 mm-es csíkozással történő ellátására. A csíkozást **festéssel** kell felhordani. Fóliázás, vagy egyéb könnyen eltávolítható szalag használata nem megengedett.” Ajánlattevő Ajánlatában megajánlott **világítótestnek nincs nappali figyelemfelkeltő festése, nem rendelkeznek egyedi megkülönböztető festéssel.**
- Tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírásban szereplő előírás: "A beépített **LED chipek** által elviselt meghajtóáram min. 1800mA, ESD állósága 8kV (ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 3B szerint), melyet adattalappal kell igazolni” Ajánlattevő Ajánlatában megajánlott **Luminaire Milan S 60 és Luminaire Milan M** világítótestekben alkalmazott LED chipek (5050) **max. 1000 mA meghajtóáramot** viselnek el, így nem felelnek meg **min. 1800mA előírásnak.**

- Ajánlattevő A Hiánypótlási felhívás és a Felvilágosításkérést követően sem csatolta megfelelő tartalommal az Ajánlati felhívás VI.3.9) 6. pontja szerinti a **Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot.** *(Ajánlattevő ajánlatában benyújtott nyilatkozata nem tartalmazza a bevonni kívánt P. I. e.v személy nevét, székhelyét/lakhelyét, valamint az Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény számát; Ajánlattevő Ajánlatában csatolta B-V Kft. kapacitást nyújtó szervezettel kötött előszerződést, melyben Elvégzendő feladatoknál: Kivitelezési és tervezési feladatok egy részét, biztosított kapacitásként az AF III.1.3) M.1. és M.2 pontját tüntette fel. Hiánypótlásában csatolt Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatában a fenti szervezet vonatkozásában AF III.1.3) M.1. és M.2 pontját tüntette fel. Hiánypótlásában benyújtott P. I. e.v kapacitást nyújtó személlyel kötött előszerződésben biztosított kapacitásként az AF III.1.3) M.2 pontját tüntette fel. Hiánypótlásában csatolt Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatában fenti személyt nem szerepeltette.)*

- Ajánlattevő A Hiánypótlási felhívás és a Felvilágosításkérést követően sem csatolta megfelelő tartalommal az Ajánlati felhívás VI.3.9) 6. pontja szerinti a **Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot.** *(Ajánlattevő ajánlatában benyújtott nyilatkozata a) pontjában nem tüntette fel a csatolt előszerződésekben nevesített összes feladatot, valamint a nyilatkozat b) pontját nem töltötte ki a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatában, valamint a csatolt előszerződésekben foglaltakra tekintettel)*

- Ajánlattevő A Hiánypótlási felhívást követően sem csatolta Ajánlati felhívás VI.3.9) 7. pontja szerint Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az **ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát**, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfelelő dokumentumot(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd /közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); -a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. *(Ajánlatához nem csatolta P. I. e.v kapacitást nyújtó személy aláírási címpéldányát)*

3.) A Kbt. A Kbt. 69.§ (1)-(3) bekezdése szerint bírálata, értékelése

Az értékelés módszere

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli [Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pont], Ajánlatkérő az Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) összegét) hasonlítja össze az értékelés során.

3.1 Érvényes Ajánlatok adatai

Ajánlattevő neve: VILLKÁSZ Villamos-, Légvezeték-, Kábelszerelő Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 9700 Szombathely Mérleg U. 1. a. ép.

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): 64 159 116

Ajánlattevő neve: VILL-KORR PLUSZ Energetikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 9027 Győr Berkenyefa Sor 9.

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): **51 643 892**

Ajánlattevő neve: VILLCONet Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 9300 Csorna Kazinczy Utca 22.

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban): 56 929 230

4. Az érvényes ajánlatok a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján, illetőleg a Kbt. 76-77. §-ban foglaltakra tekintettel történő értékelésének eredménye:

Az ajánlatkérő részére a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont szerinti legkedvezőbb (legalacsonyabb árat tartalmazó) ajánlatot tette.

Ajánlattevő neve: VILL-KORR PLUSZ Energetikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Ajánlattevő címe: 9027 Győr Berkenyefa Sor 9.

Adószáma: 27718683-2-08

Ellenszolgáltatás összege (nettó összeg): **51 643 892 HUF**

5. Egyéb információk: A Bírálóbizottság rendelkezésére álló információk az eljárás eredménye vonatkozásában, amennyiben a fenti II.1-4 pontban foglalt javaslatokat a Döntéshozó elfogadja:

Az eljárás eredményessé nyilvánítható

Kapuvár Városi Önkormányzat Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottsága a fentiek szerint terjeszti be döntési javaslatát a döntéshozó elé.

Császár Vajk bizottság elnöke: Szavazást indítványozott, hogy az ajánlatok elbírálásáról készült összegzésben foglaltakat hagyják jóvá, az eljárást nyilvánítsák eredményesnek A névszerinti szavazásban 2 fő vesz részt: Császár Vajk, Dukai Norbert

Névszerinti szavazás eredménye:	Császár Vajk	igen
	Dukai Norbert	igen

A Közbeszerzési Bizottság egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

39/2023.(X.24.) KB határozat:

A Közbeszerzési Bizottság a Kapuvár Városi Önkormányzat Közvilágítás rekonstrukció I. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről az alábbiak szerint dönt:

-Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes a következő indokok miatt:

1. Ajánlattevő neve: VILLKÁSZ Villamos-, Légvezeték-, Kábelszerelő Kft. (vezető ajánlattevő)

Ajánlattevő címe: 9700 Szombathely Mérleg U. 1. a. ép.

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, dokumentumai és a nyilvántartás ellenőrzés alapján nem áll az Ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak ezért az Ajánlat érvényes. Ajánlattevő a benyújtott dokumentumai alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.

2. Ajánlattevő neve: VILL-KORR PLUSZ Energetikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Ajánlattevő címe: 9027 Győr Berkenyefa Sor 9.

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, dokumentumai és a nyilvántartás ellenőrzés alapján nem áll az Ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak ezért az Ajánlat érvényes. Ajánlattevő a benyújtott dokumentumai alapján alkalmas a

szerződés teljesítésére.

3. Ajánlattevő neve: VILLCONet Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)

Ajánlattevő címe: 9300 Csorna Kazinczy Utca 22.

Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, dokumentumai és a nyilvántartás ellenőrzés alapján nem áll az Ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően mindenben megfelel az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, valamint a jogszabályok előírásainak ezért az Ajánlat érvényes. Ajánlattevő a benyújtott dokumentumai alapján alkalmas a szerződés teljesítésére.

- Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvénytelen a következő indokok miatt:

- Zöld Garden Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 1063 Budapest Szinyei Merse Utca 10. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés a) pontja szerint érvénytelen, mivel ajánlatát azt az ajánlattételi határidő lejártja után nyújtotta be.

- URBEN DESIGN GROUP Műszaki és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) Magyarország, 8097 Nadap Haladás Út 48.

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

- Ajánlattevő műszaki ajánlata nem felel meg a Műszaki leírásban meghatározott feltételeknek:

- Tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírásban szereplő előírás: „A világítótest búrája maximum 36 db LED-et tartalmazó világítótestek esetén sík polikarbonát búra legyen, amelynek egy egységként történő lefelé nyitásával a világítótest teljes alsó oldalát (optikai és a szerelvénytér) szabadabbá teszi.” A világítótestek felülről történő szerelhetősége nem megengedett.” Ajánlattevő Ajánlatában megajánlott Luminaire Milan S 60 és Luminaire Milan M világítótest:

- búrája (optikai tér lezárása) nem polikarbonát;

- világítótest nyitásával az optikai tér nem válik szabadabbá;

- világítótest felfelé nyitható.

- Tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírásban szereplő előírás: „...valamint légvezetékes hálózat esetén legyen lehetőség hengeres olvadóbiztosító elhelyezésére is”. Ajánlattevő ajánlatában megajánlott Luminaire Milan S 60 és Luminaire Milan M világítótest adatlapja szerint nincs olvadóbiztosítékos opció, mely a hálózati szolgáltató (EON) részéről elvárás.

- Tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírásban szereplő előírás: „A gyalogátkelők megvilágítására szolgáló világítótestek esetén legyen lehetőség a nappali figyelemfelkeltés érdekében a többi világítótest festésétől eltérően a lámpatest felső részének festésére RAL1023 színre, oldalán pedig RAL9004 50 mm-es csikozással történő ellátására. A csikozást festéssel kell felhordani. Fóliázás, vagy egyéb könnyen eltávolítható szalag használata nem megengedett.” Ajánlattevő Ajánlatában megajánlott világítótestnek nincs nappali figyelemfelkeltő festése, nem rendelkeznek egyedi megkülönböztető festéssel.

- Tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírásban szereplő előírás: "A beépített LED chipek által elviselt meghajtóáram min. 1800mA, ESD állósága 8kV (ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 3B szerint), melyet adattalappal kell igazolni" Ajánlattevő Ajánlatában megajánlott Luminaire Milan S 60 és Luminaire Milan M világítótestekben alkalmazott LED chipek (5050) max. 1000 mA meghajtóáramot viselnek el, így nem felelnek meg min. 1800mA előírásnak.

- Ajánlattevő A Hiánypótlási felhívás és a Felvilágosításkérést követően sem csatolta megfelelő tartalommal az Ajánlati felhívás VI.3.9) 6. pontja szerinti a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot. (Ajánlattevő ajánlatában benyújtott nyilatkozata nem tartalmazza a bevonni kívánt P. I. e.v személy nevét, székhelyét/lakhelyét, valamint az Eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontját, illetve az alkalmassági követelmény számát; Ajánlattevő Ajánlatában csatolta B-V Kft. kapacitást nyújtó szervezettel kötött előszerződést, melyben Elvégzendő feladatoknál: Kivitelezési és tervezési feladatok egy részét, biztosított kapacitásként az AF III.1.3) M.1. és M.2 pontját tüntette fel. Hiánypótlásában csatolt Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatában a fenti szervezet vonatkozásában AF III.1.3) M.1. és M.2 pontját tüntette fel. Hiánypótlásában benyújtott P. I. e.v kapacitást nyújtó személlyel kötött előszerződésben biztosított kapacitásként az AF III.1.3) M.2 pontját tüntette fel. Hiánypótlásában csatolt Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatában fenti személyt nem szerepeltette.)

- Ajánlattevő A Hiánypótlási felhívás és a Felvilágosításkérést követően sem csatolta megfelelő tartalommal az Ajánlati felhívás VI.3.9) 6. pontja szerinti a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti

nyilatkozatot. (Ajánlattevő ajánlatában benyújtott nyilatkozata a) pontjában nem tüntette fel a csatolt előszerződésekből nevesített összes feladatot, valamint a nyilatkozat b) pontját nem töltötte ki a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatában, valamint a csatolt előszerződésekből foglaltakra tekintettel)

- Ajánlattevő A Hiánypótlási felhívást követően sem csatolta Ajánlati felhívás VI.3.9) 7. pontja szerint Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfelelő dokumentumot(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd /közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); -a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. (Ajánlatához nem csatolta P. I. e.v kapacitást nyújtó személy aláírási címpéldányát

Az alábbi Ajánlattevő Ajánlatát nyilvánítják a Közbeszerzési eljárás nyertesének, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő részére a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont szerinti legkedvezőbb (legalacsonyabb árat tartalmazó) ajánlatot tette.

Ajánlattevő neve: VILL-KORR PLUSZ Energetikai Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
(vezető ajánlattevő)

Ajánlattevő címe: 9027 Győr Berkenyefa Sor 9.

Adószáma: 27718683-2-08

Ellenszolgáltatás összege (nettó összeg): 51 643 892 HUF

- A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlattevőt nem neveznek meg.

- A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítják.

Felkérlik a megbízott Közbeszerzési szakértőt, hogy az eljárás eredményéről szóló Összegzést az EKR rendszeren keresztül 2023. október 24. napján az ajánlattevők részére küldje meg.

Felelős: Császár Vajk KB elnöke, Borsodi Tamás KEBB elnöke


Határidő: 2023. október 24.

Császár Vajk bizottság elnöke: Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem volt, 2023.10.24-én 11 óra 55 perckor befejezettnek nyilvánította a Közbeszerzési Bizottság ülését.



Császár Vajk
KB elnök

k.m.f.



Dukai Norbert
KB tag



Borsodi Tamás
KEBB elnöke



Asztalos László
Közbeszerzési szakértő