



ISA-RED

ÁRNYÉKOLÓK

bármilyen létesítményben alkalmazható

már meglévő és újonnan épülő épületekhez használható

hőszigetelő rendszerként is funkcionál

KÜLSŐ TOKOS REDŐNY RENDSZEREK

Redőnyeink műanyag és alumínium kivitelben, illetve vakolható rendszerben elérhetőek. Az adaptációs rendszerek a már meglévő épületekben alkalmazhatóak. Míg a vakolható tokos redőnyök az újonnan épülő létesítményekbe beépíthetőek.

Műanyag kivitelben 2 típus érhető el az Isa-Red kínálatában: ACS tok, amelyen alul 45°-ban van a törés, míg a KOPI toknál alul-felül törés található.

Alumínium kivitelben bővebb a választék: a GT tok alul 45°-ban csapott; a GNT, amely negyedív alakú; a GTF, amely félkör és a GTF-H, amely szintén félkör alakú, de speciális réteggel van bevonva.

Vakolható redőnyeink műanyag és alumínium kivitelben elérhetőek, melyek 90°, illetve 20°-os töréssel vannak alul ellátva. A homlokzati részük alkalmas bármilyen homlokzati burkolóanyag fogadására.

Az adaptív rendszereink szerelhetők homlokzatra, ajtó-ablak nyílásba és eltolt áthidalóval. Ezek a lehetőségek segítik a redőnyöket abban, hogy minél jobban illeszkedjenek a környezetükhöz.

A magas minőségű alumíniumból készült rendszer elemek fokozottan ellenállnak a sűrűlódásnak és az időjárás viszontagságainak. Ezen felül hatásos védelmet nyújt a nem kívánt vendégek ellen, továbbá segíti a jó hang és hőszigetelő képességet.

A redőnytől függetlenül működő szúnyogháló rendszer alkalmazása további védelmet nyújt a rovarok ellen, egyidejűleg a fény és a friss levegő beengedése mellett.



REDŐNY RENDSZEREK

Isa-Red Műanyag rendszerek

ACS



KOPI



VT 90



VTE 90



ACS+SZ



KOPI+SZ



VT 90+SZ



VTE 90+SZ



Isa-Red Alumínium rendszerek

GT



GTN



GTF



GTF-H



GT+SZ



GTN+SZ



GTF+SZ



GTF-H+SZ



LÉC PROFILOK

Műanyag léc profilok

PT 37



Magasság: 37 mm
Vastagság: 8 mm

PT 50



Magasság: 50 mm
Vastagság: 12 mm

Alumínium extrudált léc profilok

PE 41



Magasság: 41 mm
Vastagság: 8,5 mm

PE 55



Magasság: 55 mm
Vastagság: 14 mm

Alumínium poliuretán habbal töltött léc profilok

PA 37



Magasság: 37 mm
Vastagság: 8,5 mm

PA 39



Magasság: 39 mm
Vastagság: 9 mm

PA 43



Magasság: 43 mm
Vastagság: 8,8 mm

PA 45



Magasság: 45 mm
Vastagság: 9 mm

PA 55



Magasság: 55 mm
Vastagság: 14 mm

PA 77



Magasság: 77 mm
Vastagság: 18,5 mm

REDŐNY RENDSZER SZÍNEK

Alap szín *

Fehér RAL9010

Standard színek *

Ultra fehér RAL9016

Krém fehér RAL9001

Bézs RAL1013

Elefántcsont RAL1015

Sötétbézs RAL1019

Barna RAL8014

Ezüst RAL9006

Szürke RAL7038

Világos szürke RAL7047

Beton szürke RAL7023

Bazalt szürke RAL7012

Kvarc szürke RAL7039

Acélkék RAL5011

Antracit RAL7016

Alap barna RAL8019

Standard extra színek *

Sárga RAL1033

Bordó RAL3005

Vörös RAL3003

Zöld RAL6005

Fenyőzöld RAL6009

Fekete RAL9005

Fautánzatú színek *

Aranytölgy

Dió

Mahagóni

Fautánzatú extra színek *

Világosfa

Sötétfa

Wenge

* További színekről érdeklődjön személyesen

MEGHAJTÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ RENDSZEREK

Kézi működtetés



Zsinóros automata



Gurtnis automata

Alap szín:

Fehér,

Alap barna RAL8019

Extra szín:

Aranytölgy RAL8003,

Antracit RAL7014

Motoros működtetés



Típusok:

Kapcsolós

Rádiós


Főbb márkáink:

Smart Home

Somfy

Elero

Vezérlés típusok



Típusok:

Kapcsolós

Kulcsos

Rádió vevős

Távírányítós

Érzékelős

Termékeink több, mint 25 éves tapasztalat alapján készülnek, melyeket folyamatosan frissítünk és korszerűsítünk a jelen igényeinek megfelelően.

Az Isa-Red több éve folyamatosan fejlődik!

ÉLÉRHETŐSÉGEINK



2117 Isaszeg Kossuth Lajos utca 161
isared@isared.hu
ertekesites@isared.hu

MOBIL

+36 20 428 25 75
+36 70 324 73 17
+36 20 971 81 62

HONLAP

isared.hu

FACEBOOK

facebook.com/IsaRed Árnyékolás