

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000999522023

E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások**

Ajánlatkérő neve: **Kapuvár Városi Önkormányzat**

I.1) Név és címek

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Kapuvár Városi Önkormányzat	Nemzeti azonosítószám	15728025208				
Postai cím:	Fő Tér 1 1487/1						
Város:	Kapuvár	NUTS-kód:	HU221	Postai irányítószám:	9330	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:		Borsodi	Tamás	Címzetes Főjegyző			
E-mail:	varfejleszt@kapuvar.hu	Telefon:	+36 96596007	Fax:	+36 96596007		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://www.kapuvar.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							

I.2) Közös közbeszerzés

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

I.3) Az ajánlatkérő típusa

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa:

Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

45233142-6

II.1.3) A szerződés tárgya:

Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások

- Belső utca útfelújítása

A szakasz jelenleg kavicsos, murvás, mart aszfaltos felületű. Az út két oldalán K-szegéllyel határolt térköves parkolók vannak kialakítva. Az út magasságát a K-szegélyek adják meg. A meglévő kavicsos, murvás réteg eltávolítását követően az altalajjal együtt összesen 35 cm vastagságban került betervezésre a rétegtrend. Ezután épülne 25 cm M63 murva alapréteg, majd 4 cm AC-11 kötő, és 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg. A szakasz elején a vízelvezetés nem biztosított, így ide el kell helyezni egy víznyelő aknát, amit a meglévő zárt csapadékcsontra kell rákötni.

- Damjanich utca 5-23. között kerékpárút felújítása

A felújítandó kerékpárút szakasz hossza 162 méter. Szélesség átlagosan 3,1 méter.

Felújítás teljes szerkezetcserevel történik. A meglévő összetöredezett aszfalt burkolatú kerékpárút elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új kerékpárútszakasz:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm vastagságban Ckt alapréteg
- 15 cm homokos kavics ágyazat

A kerékpárút oldalesése egyoldalú 2,5 % értékkel az árok irányába.

A felújítás során a közműszerelvényeket az új járda burkolatszintjéhez kell igazítani.

- Lumniczer utcában járda felújítás

31 méter hosszú betonjárda felújítása történik. A meglévő 1,50 méter összetöredezett betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új betonjárda másik nyomvonalra kerül megépítésre. 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új betonburkolatú járda:

- 14 cm vastagságban mixerbetonból burkolat készítés C20 betonminőség
- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Tervezett szélesség 1,5 méter.

A betonburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell.

Járda oldalesése 2,5 % egyoldalú az út felé, padka oldalesése 5,0 %.

- Veszékényi utca - Iskola közötti járda felújítása

A felújítandó szakasz hossza 175 méter. Szélesség 1,50 méter.

A meglévő összetöredezett, köznyomvonalakban megsüllyedt aszfalt burkolatú járda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm Ckt alapréteg
- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Az aszfaltburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell. Járda oldalesése 2,5 % egyoldalú, padka oldalesése 5,0 %.

- Veszékényi u. 38/A strandfürdő bejáratánál aszfaltburkolat felújítása

A fürdő bejáratánál az aszfaltburkolat kikátyúsodott, a kátyúkat murvával töltötték fel. A felújítandó szakasz hossza 30 méter. A jelenlegi burkolat szélesség 5,5 méter, ami a felújítással nem változik. Az út két oldalán 1,0-1,0 méter széles padka helyezkedik el. A felújítás során először a két oldalon a felhízott padkát le kell nyesni, a földet elszállítani. Ezután a kátyúzást el kell végezni, majd meg kell építeni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget. Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősiteni.

A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

Az út elején és végén a meglévő burkolatcsatlakozásokat ki kell alakítani.

Az út oldalesése 2,5 %, tetőszelvény kialakítású, Padka oldalesése 5,0 %

- Kapuvár, Torony tér - Ifjúság u. 12. szám előtti járdaszakasz felújítása

108 méter hosszú betonjárda felújítása történik. A felújítás során a meglévő 1,50 méter összetöredezett járdaszakaszok elbontásra kerülnek a törmelék elszállításával lerakodóhelyre. A bontással érintett szakasz hossza 45 méter, ahol 15 cm vastagságban a földkitermelést is el kell végezni.

Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm vastagságban Ckt alapréteg
- 15 cm homokos kavics ágyazat

A további járdaszakasz állapota lehetővé teszi 5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteggel történő felújítást. Az aszfaltburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell. Járda oldalesése 2,5 % egyoldalú, padka oldalesése 5,0 %.

- Kapuvár, Szent Kereszt köztemetőn belüli útburkolatok felújítása

A temető területén található járdaszakaszok felújítása történik. A felújításokat két szakaszra kell osztani:

- A temető hátsó útja deformálódott, repedezett, ami csak teljes szerkezetcserevel újítható fel.
- A ravatalozó és a hátsó út közötti szakasz felülete kissé repedezett, de ráaszfaltozással felújítható. Ezen útszakasz burkolata kátyús, egyenetlen, a vízvezetése nem megfelelő. A járda beton burkolatú, repedezett, egyenetlen.

Jelenlegi burkolatszélesség a hátsó út esetében 2,8 méter, a ravatalozó és a hátsó út között 2,8 - 12,0 méter között változik. A burkolat szélességek a felújítás során nem változnak.

A felújítandó járdaszakaszok hossza:

- hátsó út 148 méter
- ravatalozó és a hátsó út közötti szakasz 158 m
- a ravatalozótól jobbra és balra 63 m

A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 10 cm vastagságban helyi anyaggal kell megépíteni.

Az út elején és végén a csatlakozásokat ki kell alakítani.

Az út oldalesése 2,5 %, tetőszelvény kialakítású, Padka oldalesése 5,0 %.

Az utak felújításának a rétegtrendje:

-Hátsó út esetében:

- 6 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm Ckt alapréteg
- 15 cm homokos kavics ágyazat

-Ravatalozó és a hátsó út, valamint a ravatalozótól jobbra és balra:

- 6 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- meglévő burkolat

A részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: vagy napban: 90 vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: Magyarország_9330_Kapuvár_Belső_utca_2275/1 |Magyarország_9330_Kapuvár_Damjanich_utca_5-23._1571/3 |Magyarország_9330_Kapuvár_Lumniczer_utca_405/5|Magyarország_9330_Kapuvár_Veszkenyi - Iskola _utca_1340/17 |Magyarország_9330_Kapuvár_Veszkenyi_utca_38/A |Magyarország_9330_Kapuvár_Ifjúság _utca_2.-12._1340/3 |Magyarország_9330_Kapuvár_Szent Kereszt_temető_1375

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételére lehetőség van Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti vizsgálatot követően megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel, ami miatt a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna, valamint veszélyeztetné a tárgybeli beruházás határidőben és megfelelő színvonalon történő megvalósítását. A jelen építési beruházás továbbá olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely a kivitelezés során felmerülő munkaszervezési és tárolási szükségleteket is figyelembe véve egy vállalkozó esetén biztonságosabban és költséghatékonyabban oldható meg részegységekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. A település közlekedésének a lehető legkisebb zavarása nélkül kell végrehajtani a feladatot, és ennek ellene hat, ha egynél több - egymással kapcsolatban nem álló - vállalkozó végezne koordináció nélkül munkákat a közforgalmú helyszíneken. Gazdasági, műszaki és szakmai, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve a részajánlattétel ésszerűtlen, a szerződés tárgyának mennyiségi megosztása nem lehetséges, az építési beruházás műszakilag megbonthatatlan.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások**II.2.2) További CPV-kód(ok):**

Fő CPV-kód:

45233142-6

II.2.3) A teljesítés helye:

Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

NUTS-kód:

HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés helye:

Magyarország_9330_Kapuvár_Belső_utca_2275/1 |Magyarország_9330_Kapuvár_Damjanich_utca_5-23._1571/3
|Magyarország_9330_Kapuvár_Lumniczer_utca_405/5|Magyarország_9330_Kapuvár_Veszkényi - Iskola _utca_1340/17
|Magyarország_9330_Kapuvár_Veszkényi_utca_38/A |Magyarország_9330_Kapuvár_Iífúság _utca_2-12._1340/3
|Magyarország_9330_Kapuvár_Szent_Kereszt_temető_1375

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások

- Belső utca útfelújítása

A szakasz jelenleg kavicsos, murvás, mart aszfaltos felületű. Az út két oldalán K-szegéllyel határolt térköves parkolók vannak kialakítva. Az út magasságát a K-szegélyek adják meg. A meglévő kavicsos, murvás réteg eltávolítását követően az altalajjal együtt összesen 35 cm vastagságban került betervezésre a rétegtrend. Ezután épülne 25 cm M63 murva alapréteg, majd 4 cm AC-11 kötő, és 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg. A szakasz elején a vízvezetés nem biztosított, így ide el kell helyezni egy víznyelő aknát, amit a meglévő zárt csapadékcatornára kell rákötni.

- Damjanich utca 5-23. között kerékpárút felújítása

A felújítandó kerékpárút szakasz hossza 162 méter. Szélesség átlagosan 3,1 méter.

Felújítás teljes szerkezetcserevel történik. A meglévő összetöredezett aszfalt burkolatú kerékpárút elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új kerékpárútszakasz:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm vastagságban Ckt alapréteg
- 15 cm homokos kavics ágyazat

A kerékpárút oldalesése egyoldalú 2,5 % értékkel az árok irányába.

A felújítás során a közműszerelvényeket az új járda burkolatszintjéhez kell igazítani.

- Lumniczer utcában járda felújítás

31 méter hosszú betonjárda felújítása történik. A meglévő 1,50 méter összetöredezett betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új betonjárda másik nyomvonalra kerül megépítésre. 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új betonburkolatú járda:

- 14 cm vastagságban mixerbetonból burkolat készítés C20 betonminőség
- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Tervezett szélesség 1,5 méter.

A betonburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell.

Járda oldalesése 2,5 % egyoldalú az út felé, padka oldalesése 5,0 %.

- Veszkényi utca - Iskola közötti járda felújítása

A felújítandó szakasz hossza 175 méter. Szélesség 1,50 méter.

A meglévő összetöredezett, közműnyomvonalakban megsüllyedt aszfalt burkolatú járda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm Ckt alapréteg
- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Az aszfaltburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell. Járda oldalesése 2,5 % egyoldalú, padka oldalesése 5,0 %.

- Veszkényi u. 38/A strandfürdő bejáratánál aszfaltburkolat felújítása

A fürdő bejáratánál az aszfaltburkolat kikátyúsodott, a kátyúkat murvával töltötték fel. A felújítandó szakasz hossza 30 méter. A jelenlegi burkolat szélesség 5,5 méter, ami a felújítással nem változik. Az út két oldalán 1,0-1,0 méter széles padka helyezkedik el. A felújítás során először a két oldalon a felhízott padkát le kell nyesni, a földet elszállítani. Ezután a kátyúzást el kell végezni, majd meg kell építeni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget. Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősiteni.

A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

Az út elején és végén a meglévő burkolatcsatlakozásokat ki kell alakítani.

Az út oldalesése 2,5 %, tetőszelvény kialakítású, Padka oldalesése 5,0 %

- Kapuvár, Torony tér - Ifjúság u. 12. szám előtti járdaszakasz felújítása

108 méter hosszú betonjárda felújítása történik. A felújítás során a meglévő 1,50 méter összetöredezett járdaszakaszok elbontásra kerülnek a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontással érintett szakasz hossza 45 méter, ahol 15 cm vastagságban a

földkitermelést is el kell végezni.

Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm vastagságban Ckt alapréteg
- 15 cm homokos kavics ágyazat

A további járdaszakasz állapota lehetővé teszi 5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteggel történő felújítást. Az aszfaltburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell. Járdá oldalesése 2,5 % egyoldalú, padka oldalesése 5,0 %.

- Kapuvár, Szent Kereszt köztemetőn belüli útburkolatok felújítása

A temető területén található járdaszakaszok felújítása történik. A felújításokat két szakaszra kell osztani:

- A temető hátsó útja deformálódott, repedezett, ami csak teljes szerkezetcserevel újítható fel.
- A ravatalozó és a hátsó út közötti szakasz felülete kissé repedezett, de ráaszfaltozással felújítható. Ezen útszakasz burkolata kátyús, egyenetlen, a vízelvezetése nem megfelelő. A járda beton burkolatú, repedezett, egyenetlen.

Jelenlegi burkolatszélesség a hátsó út esetében 2,8 méter, a ravatalozó és a hátsó út között 2,8 - 12,0 méter között változik. A

burkolat szélességek a felújítás során nem változnak.

A felújítandó járdaszakaszok hossza:

- hátsó út 148 méter
- ravatalozó és a hátsó út közötti szakasz 158 m
- a ravatalozótól jobbra és balra 63 m

A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 10 cm vastagságban helyi anyaggal kell megépíteni.

Az út elején és végén a csatlakozásokat ki kell alakítani.

Az út oldalesése 2,5 %, tetőszelvény kialakítású, Padka oldalesése 5,0 %.

Az utak felújításának a rétegtrendje:

-Hátsó út esetében:

- 6 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm Ckt alapréteg
- 15 cm homokos kavics ágyazat

-Ravatalozó és a hátsó út, valamint a ravatalozótól jobbra és balra:

- 6 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- meglévő burkolat

A részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árnyilatkozati költségvetési kiírás tartalmazzák.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 36 hónap jótállási időn túl (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)

15

Telj. bev. kívánt szakember a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. 1.melléklet VI. Sz F M V 3. rész 2. E) pont meghat. szakm. gyak. időn túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

15

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban)

70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

90

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)	Nem
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ	
Opciók:	Nem
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról	
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk	Nem
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk	
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos	Nem
II.2.12) További információ:	
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60.szám;2020.03.25.) útmutatója szerint. Ajánlati ár fordított arányosítás, Minőségi szempontok egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Részletek a KD-ban.	

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá (EKR Úrlap). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az ajánlat benyújtásával egyidejűleg figyelemmel a Pmt. 3. § 38. pontjában foglaltakra is (EKR Úrlap). A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot vagy a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolást/igazolások - figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére is - nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolásban/igazolásokban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az Ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendők az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. §-a szerint

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

1. Késedelmi kötbér (Ptk.6:186. § (1) bekezdés): Késedelmes teljesítés esetén a kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha nyertes

Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmes teljesítésnek minősül, ha nyertes Ajánlattevő a szerződés szerint megadott határidőig nem teljesít. A késedelmi kötbér alapja és mértéke a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj 1 %- a/nap, azzal, hogy legfeljebb a teljesítés időtartamának egyharmadával megegyező intervallumban kerül felszámításra, ezt követően elállási és felmondási jog illeti meg ajánlatkérőt. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

2. Jótállás: A nyertes Ajánlattevőnek a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért - függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza - teljes körű jótállást kell vállalnia. A jótállás időtartama: a szerződésben foglalt valamennyi munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját követő minimum 36 hónapig és maximum 60 hónapig /a nyertes ajánlat szerinti mértékben/ (értékelési szempont). A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.

3. Jól teljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő köteles a teljes jótállási időszakra - okirati formában nyújtott biztosíték esetén annak befejező napját követő 5. napig - az áfa nélkül számított teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő jól teljesítési biztosítékot szolgáltatni a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont alapján, az ott megjelölt bármely formában Ajánlatkérő, mint kedvezményezett javára.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat az ajánlatkérési dokumentáció, szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A beruházás forrása: Saját forrás 100%. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja. Az előleg igénylése nem kötelező. A nyertes Ajánlattevő az igénybe vett előleget kizárólag a vállalkozási szerződésben meghatározott kivitelezési munkák finanszírozására használhatja fel. Az előleget a nyertes Ajánlattevő a munkaterület átadását követő 5 napon belül igényelheti, az előlegnyújtásra vonatkozó kérelem benyújtásával. Ajánlatkérő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg a végszámla összegéből kerül levonásra. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint az ellenszolgáltatást részletekben teljesíti. Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását teszi lehetővé. A nyertes Ajánlattevő az elvégzett műszaki tartalommal arányosan állíthatja ki részszámláit és végszámláját. 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 30 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. Végszámla: a teljes projektre vonatkozóan a műszaki előrehaladás a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén, az eredményes műszaki átadásátvételi eljárás lezárását követően. Összege: (nyújtott előleg levonását követően) a fennmaradó vállalkozói díj összege. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a.

Ajánlatkérő nem kíván a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerinti tartalékkeretet előírni. A vállalkozói díj megfizetése (az előleget ide nem értve): Az ellenszolgáltatás a nyertes Ajánlattevő általi teljesítést és az Ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással - Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint fizeti ki Ajánlatkérő a szerződésben foglalt ellenértéket. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. Késedelmes fizetés: Ptk. 6:155. §

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok különösen: A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2023.07.03 10:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2023.07.03 12:00 óra/perc

V.1-2) Kiegészítő információk

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik. A Kbt. 40-41/C §-a irányadó.
2. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) részletezettek szerint.
3. Hiánypótlás: Kbt. 71. § alapján.
4. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon:
 - a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat
 - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot
 - Nyilatkozatot a Kizáró okok tekintetében

- Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
- Nyilatkozatot a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is szükséges benyújtani) - A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is szükséges benyújtani),
- Nyilatkozatot kizáró okokról az alvállalkozók vonatkozásában
- Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb dokumentumokat, melyeket a közbeszerzési dokumentáció előír.

6. AT-nek az alábbi cégokmány(oka)t kell az ajánlathoz csatolni: 6.1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; 6.2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;

7. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. AK a Kbt. 3. § 37. pontja alapján szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetés. AT-nek ajánlatához csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetést teljes egészében beárazva. AT-nek az árazatlan költségvetés minden sorát és oszlopát ki kell töltenie. AT köteles a beárazott költségvetést nem szerkeszthető, cégszerűen aláírt (például .pdf) és szerkeszthető (például .xls) formátumban is csatolni. AT köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munka értékét szerepeltetni az ajánlatában. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban, illetőleg ezek esetleges módosításában meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges. Az ajánlati árra az átalányár szabályai érvényesek. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

8. AT csatolja ajánlatához Pénzügyi Ütemtervét.

9. Amennyiben az AT a "szakember" értékelési részszerzőpontok vonatkozásában 0 értéknél nagyobb "többlet" szakmai tapasztalatot ajánl meg köteles benyújtania bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot, valamint ezen személy saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyek ezen személy képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatát (ezalatt Ajánlatkérő építőipari kivitelezés során szerzett szakmai gyakorlatot ért) ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személy rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), olyan részletezéssel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható

10. Nyertes AT-ként szerződő félnek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a konkrét projektre vonatkozóan megkötött, vagy a konkrét projektre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra és minden, a szerződésben meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre. A felelősségbiztosításnak továbbá ki kell terjednie harmadik személyeknek, különösen a környező utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a teljesítés során az AT, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 15 millió forint/káresemény és legalább 30 millió forint/év mértékű felelősségbiztosítás.

11. Ajánlatnak tartalmaznia kell Nyilatkozatot az ukrain helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

13. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdésére.

14. AK felhívja AT figyelmét, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésére.

15. AT-nek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítés során meg kell felelni.

16. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).

17. FAKSZ Asztalos László 00789.

V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2023.06.15 (A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelősége.

Ajánlattételre meghívás

Szervezet neve 	Szervezet székhelye	Kapcsolattartó	Felhívás	Besorolás
KAVIT Általános Építőipari és Mérnöki Kft.	Magyarország, 9330 Kapuvár Wesselényi Utca 17.	Tel.: +36 309369539 Email: kavitkft@gmail.com	Felhívás	Meghívott gazdasági szereplő
Perfekt Consulting Szolgáltató Kft.	Magyarország, 9330 Kapuvár Deák Ferenc Utca 2/a.	Tel.: +36 303455774 Email: garabpatricia@gmail.com	Felhívás	Meghívott gazdasági szereplő
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság	Magyarország, 1016 Budapest Mészáros Utca 13.	Tel.: +36 18896300 Email: ekrmo@swietelsky.hu	Felhívás	Meghívott gazdasági szereplő
HUN-ROAD MOVA ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság	Magyarország, 9021 Győr Árpád Út 14. 3. em 24.	Tel.: +36 308663522 Email: hunroad@hunroadkft.hu	Felhívás	Meghívott gazdasági szereplő
DL BETON ÚT ÉPÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Magyarország, 9330 Kapuvár Ipartelepi Út 9. 7 KOSSUTH	Tel.: +36 96207804 Email: acecargo@t-online.hu	Felhívás	Meghívott gazdasági szereplő

Összesen: 5 sor (1 / 1)