

Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások

Közbeszerzési Értesítő száma:	2023/135
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2023.07.14.
Iktatószám:	13964/2023
CPV Kód:	45233142-6
Ajánlatkérő:	Kapuvár Városi Önkormányzat Magyarország_9330_Kapuvár_Belső _utca_2275/1 Magyarország_9330_Kapuvár_Damjanich_utca_5-23._1571/3 Magyarország_9330_Kapuvár_Lumniczer_utca_405/5 Magyarország_9330_Kapuvár_Iskola _utca_1340/17
Teljesítés helye:	Magyarország_9330_Kapuvár_Veszkényi_utca_38/A Magyarország_9330_Kapuvár_Ilfjúság _utca_2-12._1340/3 Magyarország_9330_Kapuvár_Szent Kereszt_temető_1375
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:	Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Kapuvár Városi Önkormányzat](#)

Nemzeti azonosítószám: [15728025208](#)

Postai cím: [Fő Tér 1 1487/1](#)

Város: [Kapuvár](#)

NUTS-kód: [HU221](#)

Postai irányítószám: [9330](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Borsodi Tamás Címzetes Főjegyző](#)

Telefon: [+36 96596007](#)

E-mail: varfejleszt@kapuvar.hu

Fax: +36 96596007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <https://www.kapuvar.hu/>

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]

Egyéb:

I. 4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

I. 5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés:

Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások

Hivatkozási szám: EKR000999522023

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233142-6

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árbeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások

- Belső utca útfelújítása

A szakasz jelenleg kavicsos, murvás, mart aszfaltos felületű. Az út két oldalán K-szegéllyel határolt térköves parkolók vannak kialakítva. Az út magasságát a K-szegélyek adják meg. A meglévő kavicsos, murvás réteg eltávolítását követően az altalajjal együtt összesen 35 cm vastagságban került betervezésre a rétegrend. Ezután épülne 25 cm M63 murva alapréteg, majd 4 cm AC-11 kötő, és 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg. A szakasz elején a vízvezetés nem biztosított, így ide el kell helyezni egy víznyelő aknát, amit a meglévő zárt csapadékcsatornára kell rákötni.

- Damjanich utca 5-23. között kerékpárút felújítása

A felújítandó kerékpárút szakasz hossza 162 méter. Szélesség átlagosan 3,1 méter.

Felújítás teljes szerkezetcsereivel történik. A meglévő összetöredezett aszfalt burkolatú kerékpárút elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új kerékpárútszakasz:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg

- 15 cm vastagságban Ckt alapréteg

- 15 cm homokos kavics ágyazat

A kerékpárút oldalesése egyoldalú 2,5 % értékkel az árok irányába.

A felújítás során a közműszerelvényeket az új járda burkolatszintjéhez kell igazítani.

- Lumniczer utcában járda felújítás

31 méter hosszú betonjárda felújítása történik. A meglévő 1,50 méter összetöredezett betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új betonjárda másik nyomvonala kerül megépítésre. 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új betonburkolatú járda:

- 14 cm vastagságban mixerbetonból burkolat készítés C20 betonminőség
- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Tervezett szélesség 1,5 méter.

A betonburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell. Járdá oldalesése 2,5 % egyoldalú az út felé, padka oldalesése 5,0 %.

- Veszényi utca - Iskola közötti járda felújítása

A felújítandó szakasz hossza 175 méter. Szélesség 1,50 méter.

A meglévő összetöredezett, közműnyomvonalakban megsüllyedt aszfalt burkolatú járda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm Ckt alapréteg

- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Az aszfaltburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell. Járdá oldalesése 2,5 % egyoldalú, padka oldalesése 5,0 %.

- Veszényi u. 38/A strandfürdő bejáratánál aszfaltburkolat felújítása

A fürdő bejáratánál az aszfaltburkolat kikátyúsodott, a kátyúkat murvával töltötték fel. A felújítandó szakasz hossza 30 méter. A jelenlegi burkolat szélesség 5,5 méter, ami a felújítással nem változik. Az út két oldalán 1,0-1,0 méter széles padka helyezkedik el. A felújítás során először a két oldalon a felhízott padkát le kell nyesni, a földet elszállítani. Ezután a kátyúzást el kell végezni, majd meg kell építeni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget. Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősítenni.

A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

Az út elején és végén a meglévő burkolatcsatlakozásokat ki kell alakítani.

Az út oldalesése 2,5 %, tetőszelvény kialakítású, Padka oldalesése 5,0 %

- Kapuvár, Torony tér – Ifjúság u. 12. szám előtti járdaszakasz felújítása

108 méter hosszú betonjárda felújítása történik. A felújítás során a meglévő 1,50 méter összetöredezett járdaszakaszok elbontásra kerülnek a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontással érintett szakasz hossza 45 méter, ahol 15 cm vastagságban a földkitermelést is el kell végezni.

Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm vastagságban Ckt alapréteg
- 15 cm homokos kavics ágyazat

A további járdaszakasz állapota lehetővé teszi 5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteggel történő felújítást. Az aszfaltburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell. Járdá oldalesése 2,5 % egyoldalú, padka oldalesése 5,0 %.

- Kapuvár, Szent Kereszt köztemetőn belüli útburkolatok felújítása

A temető területén található járdaszakaszok felújítása történik. A felújításokat két szakaszra kell osztani:

- A temető hátsó útja deformálódott, repedezett, ami csak teljes szerkezetcserevel újítható fel.
- A ravatalozó és a hátsó út közötti szakasz felülete kissé repedezett, de ráaszfaltozással felújítható. Ezen útszakasz burkolata kátyús, egyenetlen, a vízelvezetése nem megfelelő. A járda beton burkolatú, repedezett, egyenetlen.

Jelenlegi burkolatszélesség a hátsó út esetében 2,8 méter, a ravatalozó és a hátsó út között 2,8 – 12,0 méter között változik. A burkolat szélességek a felújítás során nem változnak.

A felújítandó járdaszakaszok hossza:

- hátsó út 148 méter
- ravatalozó és a hátsó út közötti szakasz 158 m
- a ravatalozótól jobbra és balra 63 m

A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 10 cm vastagságban helyi anyaggal kell megépíteni.

Az út elején és végét a csatlakozásokat ki kell alakítani.

Az út oldalesése 2,5 %, tetőszelvény kialakítású, Padka oldalesése 5,0 %.

Az utak felújításának a rétegrendje:

-Hátsó út esetében:

- 6 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm Ckt alapréteg
- 15 cm homokos kavics ágyazat

-Ravatalozó és a hátsó út, valamint a ravatalozótól jobbra és balra:

- 6 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- meglévő burkolat

A részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: **44915818** (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)

Elnevezés: Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék
45233142-6

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Magyarország_9330_Kapuvár_Belső _utca_2275/1
|Magyarország_9330_Kapuvár_Damjanich _utca_5-23._1571/3
|Magyarország_9330_Kapuvár_Lumniczer _utca_405/5|Magyarország_9330_Kapuvár_Veszkényi
- Iskola _utca_1340/17 |Magyarország_9330_Kapuvár_Veszkényi _utca_38/A
|Magyarország_9330_Kapuvár_Iffjúság _utca_2-12._1340/3 |Magyarország_9330_Kapuvár_Szent
Kereszt_temető_1375

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások

- Belső utca útfelújítása

A szakasz jelenleg kavicsos, murvás, mart aszfaltos felületű. Az út két oldalán K-szegéllyel határolt térköves parkolók vannak kialakítva. Az út magasságát a K-szegélyek adják meg. A meglévő kavicsos, murvás réteg eltávolítását követően az altalajjal együtt összesen 35 cm vastagságban került betervezésre a rétegtrend. Ezután épülne 25 cm M63 murva alapréteg, majd 4 cm AC-11 kötő, és 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg. A szakasz elején a vízvezetés nem biztosított, így ide el kell helyezni egy víznyelő aknát, amit a meglévő zárt csapadécsatornára kell rákötni.

- Damjanich utca 5-23. között kerékpárút felújítása

A felújítandó kerékpárút szakasz hossza 162 méter. Szélesség átlagosan 3,1 méter.

Felújítás teljes szerkezetcserevel történik. A meglévő összetöredezett aszfalt burkolatú kerékpárút elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új kerékpárútszakasz:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg

- 15 cm vastagságban Ckt alapréteg

- 15 cm homokos kavics ágyazat

A kerékpárút oldalesése egyoldalú 2,5 % értékkel az árok irányába.

A felújítás során a közműszerelvényeket az új járda burkolatszintjéhez kell igazítani.

- Lumniczer utcában járda felújítás

31 méter hosszú betonjárda felújítása történik. A meglévő 1,50 méter összetöredezett betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. Az új betonjárda másik nyomvonalra kerül megépítésre. 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új betonburkolatú járda:

- 14 cm vastagságban mixerbetonból burkolat készítés C20 betonminőség

- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Tervezett szélesség 1,5 méter.

A betonburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell.

Járda oldalesése 2,5 % egyoldalú az út felé, padka oldalesése 5,0 %.

- Veszkényi utca - Iskola közötti járda felújítása

A felújítandó szakasz hossza 175 méter. Szélesség 1,50 méter.

A meglévő összetöredezett, közműnyomvonalakban megsüllyedt aszfalt burkolatú járda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg

- 15 cm Ckt alapréteg

- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Az aszfaltburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell. Járdá oldalesése 2,5 % egyoldalú, padka oldalesése 5,0 %.

- Veszkényi u. 38/A strandfürdő bejáratánál aszfaltburkolat felújítása

A fürdő bejáratánál az aszfaltburkolat kikátyúsodott, a kátyúkat murvával töltötték fel. A felújítandó szakasz hossza 30 méter. A jelenlegi burkolat szélesség 5,5 méter, ami a felújítással nem változik. Az út két oldalán 1,0-1,0 méter széles padka helyezkedik el. A felújítás során először a két oldalon a felhízott padkát le kell nyesni, a földet elszállítani. Ezután a kátyúzást el kell végezni, majd meg kell építeni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget. Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősítenni.

A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

Az út elején és végén a meglévő burkolatcsatlakozásokat ki kell alakítani.

Az út oldalesése 2,5 %, tetőszelvény kialakítású, Padka oldalesése 5,0 %

- Kapuvár, Torony tér – Ifjúság u. 12. szám előtti járdaszakasz felújítása

108 méter hosszú betonjárda felújítása történik. A felújítás során a meglévő 1,50 méter összetöredezett járdaszakaszok elbontásra kerülnek a törmelék elszállításával lerakodóhelyre. A bontással érintett szakasz hossza 45 méter, ahol 15 cm vastagságban a földkitermelést is el kell végezni.

Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 5 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg

- 15 cm vastagságban Ckt alapréteg

- 15 cm homokos kavics ágyazat

A további járdaszakasz állapota lehetővé teszi 5 cm AC-11 kopó aszfalt kopóréteggel történő felújítást. Az aszfaltburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell. Járdá oldalesése 2,5 % egyoldalú, padka oldalesése 5,0 %.

- Kapuvár, Szent Kereszt köztemetőn belüli útburkolatok felújítása

A temető területén található járdaszakaszok felújítása történik. A felújításokat két szakaszra kell osztani:

- A temető hátsó útja deformálódott, repedezett, ami csak teljes szerkezetcserevel újítható fel.
- A ravatalozó és a hátsó út közötti szakasz felülete kissé repedezett, de ráaszfaltozással felújítható. Ezen útszakasz burkolata kátyús, egyenetlen, a vízelvezetése nem megfelelő. A járda beton burkolatú, repedezett, egyenetlen.

Jelenlegi burkolatszélesség a hátsó út esetében 2,8 méter, a ravatalozó és a hátsó út között 2,8 – 12,0 méter között változik. A burkolat szélessége a felújítás során nem változnak.

A felújítandó járdaszakaszok hossza:

- hátsó út 148 méter

- ravatalozó és a hátsó út közötti szakasz 158 m

- a ravatalozótól jobbra és balra 63 m

A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 10 cm vastagságban helyi anyaggal kell megépíteni.

Az út elején és végét a csatlakozásokat ki kell alakítani.

Az út oldalesése 2,5 %, tetőszelvény kialakítású, Padka oldalesése 5,0 %.

Az utak felújításának a rétegrendje:

-Hátsó út esetében:

- 6 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- 15 cm Ckt alapréteg
- 15 cm homokos kavics ágyazat
- Ravatalozó és a hátsó út, valamint a ravatalozótól jobbra és balra:
- 6 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- meglévő burkolat

A részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x **Minőségi szempont** – 1 Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 36 hónap jótállási időn túl (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 15
 2 Telj. bev. kívánt szakember a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. 1.melléklet VI. Sz F M V 3. rész 2. E) pont meghat. szakm. gyak. időn túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 15

Költség szempont –

x **Ár szempont** – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) / Súlyszám: 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók **nem**

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60.szám;2020.03.25.) útmutatója szerint. Ajánlati ár fordított arányosítás, Minőségi szempontok egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Részletek a KD-ban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: [Kapuvár útburkolat, kerékpárút és járdafelújítások](#)
Szerződés/rész odaítélésre került [igen](#)

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: **2023/07/11** (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **2**

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: **1**

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: **2**

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 14300327244

Postai cím: Mészáros Utca 13.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 1016

Ország: Magyarország

E-mail: ekrmo@swietelsky.hu

Telefon: +36 18896300

Internetcím(ek): (URL) www.swietelskymagyarorszag.hu

Fax: +36 18896350

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

A nyertes ajánlattevő Kkv **nem**

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: **44929922**

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: **44915818**

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7)

A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett **nem**

V.2.11)

Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt **nem**

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 14300327244

Postai cím: Mészáros Utca 13.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU

Postai irányítószám: 1016

Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: DL BETON ÚT ÉPÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Nemzeti azonosítószám: 26305790208

Postai cím: Ipartelepi Út 9. 7 KOSSUTH

Város: Kapuvár

NUTS-kód: HU221

Postai irányítószám: 9330

Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26305790208

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2023/06/15 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2023/07/11 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges