

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - „A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése”

| | |
|---|---|
| Közbeszerzési Értesítő száma: | 2018/95 |
| Beszerezés tárgya: | Építési beruházás |
| Hirdetmény típusa: | Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás |
| Eljárás fajtája: | |
| Közzététel dátuma: | 2018.05.18. |
| Iktatószám: | 7844/2018 |
| CPV Kód: | 45000000-7 |
| Ajánlatkérő: | Kapuvár Város Önkormányzata |
| Teljesítés helye: | Kapuvár közigazgatási területe |
| Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: | |
| Nyertes ajánlattevő: | |
| Ajánlatkérő típusa: | Regionális/helyi szintű |
| Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: | Általános közszolgáltatások |

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Kapuvár Város Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [AK03650](#)

Postai cím: [Fő tér 1.](#)

Város: [Kapuvár](#)

NUTS-kód: [HU221](#)

Postai irányítószám: [9330](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Skultéti-Kiss Edina](#)

Telefon: [+36 96596002](#)

E-mail: jegyzo@kapuvar.hu

Fax: [+36 96596005](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kapuvar.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.kapuvar.hu

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: „A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése”

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

„A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése”

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)

Elnevezés: „A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése”

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45200000-9

További tárgyak:

45300000-0

45350000-5

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU221** A teljesítés helye: **Kapuvár közigazgatási területe**

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése Kapuvár Térségi Általános Iskola címe: 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos utca 9-11. (hrs. 3465, hrs. 3463)

A felújítás során a zárófödém hőszigetelésre kerül, a „B” (volt zeneiskola) épületén a külső nyílászárók cseréje szükséges, az „A” épület külső nyílászárói hőszigetelt üveget kapnak. Új gázkazán kerül beszerzésre és az „A” épületre napelemeket helyezünk el.

Helyszíni alapadatok

Hrsz:3465

- rendezett terepszint: -0,05
- lakóépület belső padlóvonala: -1,39, +2,54 m
- telek alapterülete: 1621 m²
- telek beépített alapterülete: 633,2 m²
- telek beépítettsége: 39,1 %
- telek burkolt felülete: 141,7 m²
- telek zöldterületi fedettsége: 52,2 %

Hrsz:3463

- rendezett terepszint: -0,05
- lakóépület belső padlóvonala: ±0,00, 4,34, 8,96 m
- telek alapterülete: 4082 m²
- telek beépített alapterülete: 942,5 m²
- telek beépítettsége: 23,1 %
- telek burkolt felülete: 1764,5 m²
- telek zöldterületi fedettsége: 33,7 %

Gépészet: Fűtés, hő ellátás:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az épületgépészethez kapcsolódó műszaki leírásban szereplő 2 ütem közül a 2. ütem nem része a projektnek, így a megvalósuló első ütem alapján a gépészeti munkák rövid leírása:

Felújítási munkálatok során komplett vezeték- és szivattyú rendszer kerül kialakításra, 1 db új kazánnal, mely az épület hőellátását biztosítja.

A tervezett gázvezeték rendszer közvetlenül kapcsolódik a Kossuth Lajos utca felől meglévő gázcsokra, melyről a tervezett új 2. emeleti kazánházba beépítésre kerülő korszerű 1 db kondenzációs gázkazán - VISSMANN VITODENS 200 W (teljesítménye 80 kW)- és a hozzá kapcsolódó égéstermék elvezető rendszer gázellátása biztosított.

Villamos energiaellátás

A kazánházba telepítésre kerülő gépészeti berendezések egyidejű energiaigénye: 2,8 kW.

Ez az energiaigény rendelkezésre áll a földszinti főelosztóban. A meglévő főelosztóban egy új 3xC25A kismegszakító leágazás kerül kialakításra. Az energiaellátás feszültség szintje: 3N~, 50Hz 400/230V. Áramütés elleni védelem módja: Nullázás (TN-S), EPH-val kiegészítve. Az új betápláló Mkh 1x4mm² vezetékek a meglévő főelosztótól falba fektetett védőcsőben haladnak a kazánházi előtérig, onnan falra szerelt műanyag csatornában az új kazánházi elosztóig.

Napelemes rendszer:

A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye: 30 kVA

Az inverter típusa: Fronius SYMO 15.0-3-M -

Az inverter EON rendszerengedélyes és az alkalmazott inverter megfelel az elosztó hálózati engedélyes előírásainak.

Az inverter AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye: 3x10 KVA A felhasználó célja villamos energiafogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiaforrás felhasználásával működő termelő berendezéssel. A napelemek a tetőre kerülnek felszerelésre.

Falak injektálásos védelme:

A párolgás miatt a fal felszínén alacsonyabb a szintje, mint a fal közép-vonalában. A párolgással a sók a felszínre kerülnek és kristályosodásuk roncsolja a festést, a vakolatot.

A sók feldúsulása a homlokzaton a déli-nyugati napsütötte oldalon a legnagyobb.

Nedvességvédelmi terv:

Az A épületnél a homlokzati teherhordó falak szigetelésére a pórustömítő hidrostruktur akrilát-gél injektálás lehet itt leginkább alkalmas. Sajnos a belső térből jelenleg munkavégzés nem lehetséges, a konyha és étterem rekonstrukciója idővel később valósul meg. Ezért kellett kizárólag kívülről megvalósítható megoldást találni a falak nedvesség elleni védelmére.

B épület falainak utólagos szigetelése:

Az épület védelmére egy aktív falszárító-falszigetelő rendszert javasoltunk, amelyet elfogadtak.

Ennek egyik legfontosabb eleme a kapilláris felszívódást megakadályozó, a nedvesség utánpótlását is megszüntetni képes, aktív falszárító REVERSIONPLUSZ® eljárás, amely lábazon elhelyezett hálóelektródával és az épületbelső oldalán - a boltvállak alatt - illetve a többi falon a padlóvonalon szerelt hálóelektródával készül. Ennek aktív falszárító-szigetelő hatása megakadályozza a nedvesség ismételt felszívódását, egyúttal a nedvesség lefelé történő gyors eltávolítására is képes.

Homlokzat:

A falazatról a jelenleg fennlévő vakolatot mihamarabb el kell távolítani, a károsodott részeken a vakolat teljes eltávolítása szükséges a téglafelületig, sőt a fugákat is kb. 2 cm mélyen ki kell kaparni. A meglévő homlokzaton a részleges vakolat eltávolítást követően (tagolópárkányok meghagyásával) 3 cm vastag BAUMIT THERMO alapvakolat és BAUMIT UNI PUTZ simítóvakolat készül. Ennek felhordását követően szilikáttalú festékbevonat készítenőd.

Hőszigetelés:

Hőszigetelés padlásfödémekben: A zárófödémre az 'A' épület esetén 15 cm vastagságú ROCKWOOL MULTIROCK, a 'B' épület esetén 10 cm vastagságú ROCKWOOL MULTIROCK kőzetgyapot szálás hőszigetelés kerül fektetéssel ($\lambda = 0,04$).

A szigetelést megfelelően megtisztított felületre kell fektetni élére állított pallóváz közé, hogy az alkalmas legyen a járhatóvá tételre. A szigetelés alá párazáró réteget nem szabad rakni! Az alulról érkező pára a hőszigetelésen keresztül távozik, a hidrofóbizált szigetelést nem károsítja. Viszont, ha a pára útját elzárjuk, akkor az a fa födémszerkezetet károsíthatja, komoly tartószerkezeti veszélyeket okozva. A hőszigetelésekre ritkított deszka járható felület készül.

Hőszigetelés műszaki tulajdonságai: hővezetési tényezője (λ) = 0,04 W/m²K Tűzvédelmi osztály: A1,

Vastagság tűrés: T5, rövid idejű vízfelvétel: WS max 1 kg/m² Hosszú idejű vízfelvétel: WL(P) max 3 kg/m² Pontszerű terhelés: PL

Hőszigetelés az átkötő folyosón:

zárófödém: 15 cm vastagságú BAUDERPIR FA lépésálló poliuretánhab hőszigetelés kerül.

oldalfal: 10 cm vtg. AUSTROTHERM GARFIT REFLEX expandált polisztirol hőszigetelés, mechanikai rögzítéssel, a BAUMIT hőszigetelő rendszer részeként.

alulról húlő födém: 15 cm vtg. AUSTROTHERM AT-N 80 expandált polisztirolhőszigetelés, mechanikai rögzítéssel, a BAUMIT hőszigetelő rendszer részeként.

Csapadékvíz szigetelés

Csapadékvíz szigetelés az átkötő folyosón: 1 rtg, BAUDER THERMOPLAN-T SV 15 V

csapadékvízszigete-lés szintetikus szövettel megerősített műanyag tetőszigetelő le-mez.

Mechanikus rögzítéssel valamit teljes felületen BAUDER filcragasztóval (1014).

Nyílászárók:

Külső nyílászárók: Az ablakok belső szárnyának üvegezése víztiszta, 24 mm vtg, 2-rétegű (4/16/4

mm) Low-e üvegezés, argon gáz töltettel, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. A belső ablakszárnyak a megfelelő méretű és típusú, a nyitást lehetővé tevő légmentes tömítéssel kell ellátni.

A külső szárnyak tömítés nélkül kell, hogy készüljenek. Minden üveg buboréktól, hullámosságtól és más hiányosságoktól mentes legyen. A sima üvegek vastagsága a Magyar Szabványokban meghatározott értékű legyen. A vizes helyiségeknél a 1,80 m parapetmagasság alatti ablakokat betekintésgátló fóliával kell ellátni. Konyha és az ahhoz tartozó helyiségek ablakait rovarhálóval kell kialakítani. A keretek és tokok álljanak ellen a deformációnak, és szélnyomás elleni ellenállásuk olyan legyen, hogy 1200 Pa szélnyomás és 60 Pa szélszívás mellett ne engedjen meg légáthatolást, és ezeknek a követelményeknek eleget téve normál használatuk ne legyen gátolva. A légszigetelésnek a 40 Pa nyomáskülönbség mellett 30m/hxm maximális határértéket megengedő szabványnak kell megfelelnie. Az nyílászárók pontos kialakítása a tervek szerint történjen, gyártásuk, beépítésük előtt a terveken szereplő méretek a helyszínen el-lenőrizendők.

A épület: A meglévő belső szárny üvegezése 24 mm vtg., 2-rétegű (4/16/4 mm ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) a magasabb energetikai osztály eléréséhez a kapcsolt gerébtokos ablakok meglévő külső szárnyát kell új szárnyra cserélni 4 mm vtg. bevonatos üveggel.

B épület: A magasabb energetikai osztály eléréséhez teljesen új fa szerkezetű ablakok kialakítása szükséges. Az új ablakok az örökség-védelmi hivatal véleménye szerint az eredeti formában való újra-gyártása nem befolyásolja károsan a helyi védettség alatt álló épület értékeit. A belső tokszerkezet hőszigetelt 24 mm vtg, 2-rétegű (4/16/4 mm) Low-e üvegezéssel, argon gáz töltettel, ($U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) készül. A külső szárny kifelé nyíló egy rétegű 4-es, bevonatos üvegezéssel készül. A szárny szerkezet anyaga a meglévő szárnyhoz illő fehérre festett hosszoldott borovi fenyőből készül.

A belső oldalon fehérre festett 24 mm vastag táblásított borovi fenyő könyöklő kialakítása szükséges.

Átkötő folyosó: Fix, valamint a két végén egymással szemben 1-1 bukó-nyíló ki-vitelű, új 68 mm vastag Europrofil tokkal készülő fa szerkezetű ablak 24 mm vtg, 2-rétegű (4/16/4 mm) Low-e üvegezéssel, argon gáz töltettel, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. 7

Bádogos szerkezetek:

Abalakpárkány: ZAMBELLI COLORFERR párkányfedés horganyzott acélból, sötétbarna (Testa Di Moro) színben

Osztópárkány fémfedés: ZAMBELLI COLORFERR párkányfedés horganyzott acélból, sötétbarna (Testa Di Moro) színben

Esővízelvezetés: Az „A” épületen függőeresz és lefolyó csatorna cseréje a meglévő elbontását követően ZAMBELLI COLORFERR függő eresz-csatorna horganyzott acélból, sötétbarna (Testa Di Moro) színben készül.

Az „B” épületen fekvőeresz és lefolyó csatorna cseréje a meglévő elbontását követően ZAMBELLI COLORFERR fekvő eresz-csatorna horganyzott acélból, sötétbarna (Testa Di Moro) színben készül. Festés, mázolás:

Külső bejárati ajtók: Az épületegyüttes azon bejárati ajtóit, melyek nem kerülnek cseréire, azokat részben a helyszínen, részben (szárnyakat) műhelybe szállítva kell kijavítani, illetve újra festeni. A nyílászárók AKZO NOBEL/SIRCA vizes bázisú fedőfesték, a külső oldalon barna, belső oldalon fehér színben. A homlokzatra BAUMIT SILIKAT COLOR szilikátfesték és szilikon festék kerül a színterveknek megfelelően, világossárga (szín-kód: 0147) és sárga színben (színkód: 0144).

Az építési beruházás megvalósításának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírások tartalmazzák.

A felújítás nem építési engedélyköteles tevékenység.

CPV:

45000000-7 Építési munkák

45210000-2 Magasépítési munka

45300000-0 Épületszerelési munka

45350000-5 Gépészeti szerelések

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi szempont – 1 Jótállási idő vállalása 30

Költség szempont –

Ár szempont – Átalányár (nettó Ft)

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: **false**

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók **nem**

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00053**

II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: **1** Elnevezés: **Vállalkozási szerződés „A Kapuvár Térségi Általános Iskola központi épületének energetikai korszerűsítése” tárgyában**

Szerződés/rész odaítélésre került **nem**

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

(éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **5**

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: **5**

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlattevő Kkv

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

Ország:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: VivaPalazzo Zrt.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 7800 Siklós, Szentkút u. 34.

Város: Siklós

NUTS-kód: HU231

Postai irányítószám: 7800

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575158-2-02

Hivatalos név: KGYD BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190/b. 1. em. 2.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1223

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11604543-2-43

Hivatalos név: KÉKI HŐTECHNIKA Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 1112 Budapest, Kérő utca 18.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1112

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13638894-2-43

Hivatalos név: Érd 2008 Ingatlanforgalmazó Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky utca 160.

Város: Érd

NUTS-kód: HU120

Postai irányítószám: 2030

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14444630-2-13

Hivatalos név: H&H Development Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1063

Ország: HU

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24737588-2-42

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2018/04/03 (éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2018/05/17 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges