

KAPUVÁR, Arany János utca 10. HRSZ 2085.

Óvoda épület felújítása átalakítása
épületgépészet, kiviteli terv

Építtető: Kapuvár Város Önkormányzata

TERVEZŐI NYILATKOZAT

A 104/2006. (IV.26.) Korm. Sz. rendelet alapján

Szücs Péter épületgépész tervező kijelentem , hogy a tárgyi :

KAPUVÁR, Arany János utca 10. HRSZ 2085.

Óvoda épület felújítása átalakítása
épületgépészet, kiviteli tervek

Építtető: Kapuvár Város Önkormányzata

az általános érvényű (54/2014. BM rendelet a tűzvédelemről) , és eseti (T-04 Égáz Dégáz technológiai utasítás) szakhatósági előírások - ezen belül a tűzrendészeti követelményeket megállapító rendeletek és országos szabványok - figyelembe vételével készítettem el . A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti szakhatósági előírásoknak , azoktól történő eltérés nem vált szükségessé.

A tervezett rendszer balesetmentesen kivitelezhető és egészségre nem ártalmas módon üzemeltethető.

Az érintett közműveket a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntettem.

A tervezett rendszer a tervezési célnak megfelel.

A tervben szereplő gázfogyasztó készülék (kazán) megfelel a gázkészülékek tanúsított típusa egyikének , besorolása C 33, megfelel a 813/2013 EU és 814/2013 EU rendeleteknek.

A gázkészülék és a tervezett égéstermék elvezető rendszer együttesen tanúsított.

A gázkészülék szerves részének minősülő beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a készülék CE tanúsítása szerintiek, a gyártó által előírt tisztító ellenőrző idomokat az installációs terv tartalmazza. Az égési levegő ellátás égéstermék elvezetési elemek megfelelnek a gyártóművi előírásoknak.

A tervezett C-33 rendszerhez Kéményseprő előzetes szakvélemény nem szükséges, a rendszer üzembe helyezéséhez ellenőrzéséhez Tüzeléstechnikai Vállalat közreműködése szükséges

A gázkészülék minden részében a kondenzvíz elvezetéséről a gyári előírások szerint gondoskodott, jégdugót a kondenzvíz nem okoz.

Tervezett „A” típusú készülék légterében vagy azzal összeköttetésben álló légterben „B” típusú gázkészülék nem üzemel, és nem is tervezett.



Győrújfalú, 2018. február 24.

Szücs Péter
tervező
G-08-0130