



HIRDETMÉNY

Tájékoztatatom a Tisztelt lakosságot, hogy

**a ragadós száj és körömfájás
a Csornai Járási Hivatal mai napon
érkezett tájékoztatása szerint a Csornai
és Kapuvári Járás egyetlen települését
sem érinti.**

**Ugyanakkor dr. Pásztor Szabolcs
országos főállatorvos által elrendelt
szabályokat a hatékony védekezés
érdekében be kell tartani!**

Kérem segítő együttműködésüket!

Kapuvár, 2025. 03. 28.

**Borsodi Tamás
címzetes főjegyző**

Győr-Moson-Sopron vármegyében a fogékony állatokat (elsősorban sertés, szarvasmarha, juh, és kecske) **csak azonnali vágás céljából lehet szállítani**, ebben az esetben a vármegye határán kívülre is, kivétel ez alól a Győri és Mosonmagyaróvári Járás.

Minden más esetben a **fogékony élő állat szállítása tilos**, beleértve a technológiai szállítást is

Tilos az **Európai Unió** tagállamaiba és a **harmadik országokba** történő szállítás is.

Tilos minden fogékony állatfajt bemutató **rendezvény** megtartása.

A fogékony állatfajt tartó **turisztikai helyek** (pl. állatkert, vadaspark) nem látogathatók.

A betegség **tünetei** közé tartozik a láz, az étvágytalanság, a nyálzás és a hólyagok megjelenése a szájban, illetve a lábvégeken.

A ragadós száj és körömfájás elleni védekezésről szóló *23/2005 (III.23.) FVM rendelet* 1. §-a szerint az állattartónak a megelőzés is feladata. Ez a betegség **bejelentési kötelezettség** alá tartozik, amennyiben felült a fejét, vagy gyanú merül fel, a hatósági állatorvost haladéktalanul értesíteni kell.

A bejelentést szóban, írásban, személyesen és meghatalmazott útján is meg lehet tenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) az állattartó nevét és lakcímét;
- b) az állattartás helyét;
- c) az elhullott, levágott, beteg, betegsége vagy fertőzöttségre gyanús állatok fajtát, tartási helyét, számát, korát, hasznosítását,
- d) az észlelés időpontját, a bejelentés időpontjáig észlelt tünetek leírását,
- e) mindazokat a körülményeket, amelyek a betegség vagy a fertőzöttség gyanúját megerősíthetik vagy kizárhatják.

A betegséggel fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús állatokat távol kell tartani olyan helyektől, ahol a vírussal való fertőződéssel veszélyeztetnének fogékony állatokat. A legfogékonyabb állat a sertés és a szarvasmarha, ezek esetében a **lappangási idő** 14 nap, a juh és kecske, valamint egyéb fogékony állatok esetében 21 nap.

Amit az állattartók tehetnek a ragadós száj és körömfájás **megelőzése** érdekében:

- személy és járműforgalom korlátozása
- azoknak a személyeknek akiknek engedélyezett a belépés, védőruházat biztosítása
- az állatok zártan tartása, és a telepen belüli mozgatásának kerülése
- a tünetek rendszeres ellenőrzése
- a legeltetés kerülése
- a telep bejáratánál a kerékfertőtlenítő – vagy más, azzal egyenértékű eszköz (pl. sterimob) – rendeltetésszerű használata (virucid hatású szerrel)

- az épület(ek) bejáratánál fertőtlenítő szőnyeg alkalmazása (virucid hatású szerrel)
- rendszeres kézfertőtlenítés biztosítása (virucid hatású szerrel)
- technológiai épületek rendszeres takarítása, fertőtlenítése (virucid hatású szerrel)
- alomanyagok és takarmányok zárt helyen tartása, beszerzése csak megbízható forrásból

Együttműködésüket előre is köszönöm.