

# Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000425582023

## E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Építési beruházás Útburkolat-, és járdafelújítás**

Ajánlatkérő neve: **Kapuvár Városi Önkormányzat**

### I.1) Név és címek

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

##### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Kapuvár Városi Önkormányzat	Nemzeti azonosítószám	15728025208				
Postai cím:	Fő Tér 1 1487/1						
Város:	Kapuvár	NUTS-kód:	HU221	Postai irányítószám:	9330	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:		Borsodi	Tamás	Címzetes Főjegyző			
E-mail:	varfejleszt@kapuvar.hu	Telefon:	+36 96596007	Fax:	+36 96596005		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	<a href="https://www.kapuvar.hu">https://www.kapuvar.hu</a>						
A felhasználói oldal címe: (URL)	<a href="https://www.kapuvar.hu">https://www.kapuvar.hu</a>						
<b>Lebonyolító szerv(ek) adatai</b>							

### I.2) Közös közbeszerzés

#### I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

### I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

#### I.3) Az ajánlatkérő típusa

## I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

## II.1) Meghatározás

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

**II.1.1) A szerződés típusa:**

Építési beruházás

**II.1.2) Fő CPV-kód:**

45233142-6

**II.1.3) A szerződés tárgya:**

Építési beruházás Útburkolat-, és járdafelújítás

**II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:**

Kapuvár Város közigazgatási területén útburkolat-, és járdafelújítás:

- Soproni utca útburkolat felújítás: A területen az utca mindkét oldalán lakóingatlanok található. A szabályozási szélesség a 85 sz. főút és a Nádasdy utca között 8-10 méter, míg azt követően ~15 méter. A Soproni utcában 5,0-5,5 méter széles kiemelt szegéllyel határolt aszfalt útburkolat van a Nádasdy utcáig. Az útpálya jobboldalán 1,2-1,5 méter széles aszfalt burkolatú gyalogjárda található. A Nádasdy utcától kezdődően 4,0-4,5 méter széles aszfaltburkolatú útpálya található, melynek mindkét oldalán útpadka és szórványosan árkok található. A kapubejárók aszfaltos, betonos, térköves vagy egy murvás burkolattal van ellátva. Az első kiemelt szegélyes szakaszon a burkolat víztelenítését jelenleg az útpálya baloldalán található víznyelők biztosítják. A második szakaszon mindkét oldalon szórványosan földmedrű árkok vannak kialakítva. A beavatkozás kezdet a 85 sz. főút korábban felújított burkolatának határán van. A teljes szakaszon a kiemelt szegélyeket el kell bontani és a 0+249.07 szelvényig hideg remix eljárással kell a meglévő útpályát felújítani. Az új útpályát 5,50 méter szélességben kell két aszfalt réteggel ellátni, amit mindkét oldalán kiemelt szegéllyel kell határolni. Az útpálya jobboldalán a meglévő gyalogjárdat aszfalt burkolattal kell felújítani. A kapubejárókban a kiemelt szegélyt 4,0 centiméterig le kell süllyeszteni. Két légvezeték tartó oszlop esetében 0,5 - 0,5 méter széles lokális útszűkület kialakítására van szükség (itt a tervezett burkolat szélessége így 5,0 méter). A második szakaszon a Nádasdy utcától a meglévő útpályát marással és visszaaszfaltozással kell felújítani. A szakaszon az útburkolat szélessége 5,00 méter, ami szegély nélküli kialakítással készül. Az útsatlakozásokat szintén marással és visszaaszfaltozással kell felújítani. Az útpályát 1,00 méter széles murva padkával kell ellátni. A felújításra kerülő útpálya hossza 485 fm hosszúságban készül el aszfaltozással.

- A 4314 hrsz-ú Petőfi major útburkolat felújítása

A felújítandó szakasz a benzinkút bejáratától indul és az utolsó telephely bejáratáig tart. A felújítandó szakasz hossza 442 méter. A jelenlegi burkolat szélesség 4,0 méter, ami a felújítással nem változik. Az út két oldalán 1,0-1,0 méter széles padka helyezkedik el. A felújítás során először a két oldalon a padkát le kell nyesni, a földet elszállítani. Ezután a kátyúzást el kell végezni. A kátyúzás után meg kell építeni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget. Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősíteni. A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

- Damjanich utcát és a Felsőmező utcát összekötő út - és járda felújítása

Ezen útszakasz burkolata kátyús, egyenetlen, a vízelvezetése nem megfelelő. A járda beton burkolatú, repedezett, egyenetlen.

Jelenlegi burkolatszélesség az út esetében 3,50 méter, járda esetében 1,20 méter. A burkolat szélességek a felújítás során nem változnak.

A felújítandó út és járda hossza 122 méter.

Az útfelújítás során az utca közepén lévő vízelvezetési problémát kell megoldani, a középső szakaszon mintegy 45 méter hosszan az út egyoldalú eséssel a meglévő árok irányába. Ezen szakaszon a járda szintjét meg kell emelni 10 cm Ckt alapréteg ráépítésével. Itt csak kerítés található a járda mellett, amely lehetővé teszi a járda burkolatszintjének emelését. Az egyoldalú esés előtti szakaszon egy víznyelő helyezendő el az út és a járda közé, amely víznyelő az út alatt létesítendő 30 cm átmérőjű KG PVC (SN8) csővel kerülne átkötésre a másik oldalon található nyílt árokba.

Az út aszfaltozását megelőzi a két oldalon a padka lenyesése, a föld elszállításával. Ezután a kátyúzást kell végezni, majd megépíteni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget.

Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősíteni. A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

- Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u - Zöldfásor u közötti szakasz járda felújítása

A Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u.- Zöldfásor utca közötti szakasz keleti oldalán történik a járda felújítása. A járda töredezett, egyenetlen, közműnyomvonalakban megsüllyedt. Felújítás teljes szerkezetcserevel történik a közút felőli oldalán kerti szegély építésével. A felújítandó szakasz hossza 243 méter. Szélesség 2,0 - 3,2 méter között változik. A meglévő összetöredezett aszfalt burkolatú járda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 4 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- átlagosan 12 cm vastagságban Ckt alapréteg (kapubejárókban 15 cm, többi helyen 10 cm)
- 15 cm homokos kavics ágyazat
- Öntésmajorban járda felújítások
- Táncsics utca keleti oldal Béke utcától délre 325 m hossz
- Táncsics utca keleti oldal Béke utcától északra 344 m hossz
- Rákóczi utca 1. előtt 103 m hossz

Mindegyik szakaszon a meglévő 1,20 méter összetöredezett betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új betonburkolatú járda:

- 14 cm vastagságban mixerbetonból burkolat készítés C20 betonminőség
- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Tervezett szélesség 1,2 méter.

A betonburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell.

A részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

### II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: ..... vagy napban: 90 ..... vagy a teljesítés határideje: .....

**II.1.6) A teljesítés helye:** 9330 Kapuvár, Soproni utca hrsz 280, Petőfi major hrsz 4314, Damjanich utcát és Felsőmező utcát összekötő út hrsz 527, Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u - Zöldfasor u közötti szakasz hrsz 3478/1, Öntésmajor hrsz10069, 10115

### II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételére lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti vizsgálatot követően megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel, ami miatt a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna, valamint veszélyeztetné a tárgybeli beruházás határidőben és megfelelő színvonalon történő megvalósítását. A jelen építési beruházás továbbá olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely a kivitelezés során felmerülő munkaszervezési és tárolási szükségleteket is figyelembe véve egy vállalkozó esetén biztonságosabban és költségkímélőbb módon oldható meg részegységekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. A település közlekedésének a lehető legkisebb zavarása nélkül kell végrehajtani a feladatot, és ennek ellene hat, ha egynél több - egymással kapcsolatban nem álló - vállalkozó végezne koordináció nélkül munkákat a közforgalmú helyszíneken. Gazdasági, műszaki és szakmai, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve a részajánlattétel ésszerűtlen, a szerződés tárgyának mennyiségi megosztása nem lehetséges, az építési beruházás műszakilag megbonthatatlan.

## II.2) A közbeszerzés ismertetése

### II.2) A közbeszerzés ismertetése

**II.2.1) Elnevezés:** Kapuvár Város útburkolat-, és járdafelújítás

**II.2.2) További CPV-kód(ok):**

Fő CPV-kód:

45233142-6

**II.2.3) A teljesítés helye:**

NUTS-kód:

HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés helye:

Magyarország\_9330\_Kapuvár\_Soproni\_utca\_280 |Magyarország\_9330\_Kapuvár\_Petőfi major\_4314|Magyarország\_9330\_Kapuvár\_Damjanich utcát és Felsőmező utcát összekötő út\_527|Magyarország\_9330\_Kapuvár\_Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u - Zöldfasor u közötti szakasz\_3478

**II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:**

Kapuvár Város közigazgatási területén útburkolat-, és járdafelújítás:

- Soproni utca útburkolat felújítás: A területen az utca mindkét oldalán lakóingatlanok találhatóak. A szabályozási szélesség a 85 sz. főút és a Nádasdy utca között 8-10 méter, míg azt követően ~15 méter. A Soproni utcában 5,0-5,5 méter széles kiemelt szegéllyel határolt aszfalt útburkolat van a Nádasdy utcáig. Az útpálya jobboldalán 1,2-1,5 méter széles aszfalt burkolatú gyalogjárda található. A Nádasdy utcától kezdődően 4,0-4,5 méter széles aszfaltburkolatú útpálya található, melynek mindkét oldalán útpadka és szórványosan árkok találhatóak. A kapubejárók aszfaltos, betonos, térköves vagy egy murvás burkolattal van ellátva. Az első kiemelt szegélyes szakaszon a burkolat víztelenítését jelenleg az útpálya baloldalán található víznyelők biztosítják. A második szakaszon mindkét oldalon szórványosan földmedrű árkok vannak kialakítva. A beavatkozás kezdet a 85 sz. főút korábban felújított burkolatának határára van. A teljes szakaszon a kiemelt szegélyeket el kell bontani és a 0+249.07 szelvényig hideg remix eljárással kell a meglévő útpályát felújítani. Az új útpályát 5,50 méter szélességben kell két aszfalt réteggel ellátni, amit mindkét oldalán kiemelt szegéllyel kell határolni. Az útpálya jobboldalán a meglévő gyalogjárdát aszfalt burkolattal kell felújítani. A kapubejárókban a kiemelt szegélyt 4,0 centiméterig le kell süllyeszteni. Két légvezeték tartó oszlop esetében 0,5 – 0,5 méter széles lokális útszűkület kialakítására van szükség (itt a tervezett burkolat szélessége így 5,0 méter). A második szakaszon a Nádasdy utcától a meglévő útpályát marással és visszaaszfaltozással kell felújítani. A szakaszon az útburkolat szélessége 5,00 méter, ami szegély nélküli kialakítással készül. Az útsatlakozásokat szintén marással és visszaaszfaltozással kell felújítani. Az útpályát 1,00 méter széles murva padkával kell ellátni. A felújításra kerülő útpálya hossza 485 fm hosszúságban készül el aszfaltozással.

- A 4314 hrsz-ú Petőfi major útburkolat felújítása

A felújítandó szakasz a benzinkút bejáratától indul és az utolsó telephely bejáratáig tart. A felújítandó szakasz hossza 442 méter. A jelenlegi burkolat szélesség 4,0 méter, ami a felújítással nem változik. Az út két oldalán 1,0-1,0 méter széles padka helyezkedik el. A felújítás során először a két oldalon a padkát le kell nyesni, a földet elszállítani. Ezután a kátyúzást el kell végezni. A kátyúzás után meg kell építeni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget. Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősiteni. A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

- Damjanich utcát és a Felsőmező utcát összekötő út – és járda felújítása

Ezen útszakasz burkolata kátyús, egyenetlen, a vízelvezetése nem megfelelő. A járda beton burkolatú, repedezett, egyenetlen. Jelenlegi burkolatszélesség az út esetében 3,50 méter, járda esetében 1,20 méter. A burkolat szélessége a felújítás során nem változnak.

A felújítandó út és járda hossza 122 méter.

Az útfelújítás során az utca közepén lévő vízelvezetési problémát kell megoldani, a középső szakaszon mintegy 45 méter hosszan az út egyoldalú eséssel a meglévő árok irányába. Ezen szakaszon a járda szintjét meg kell emelni 10 cm Ckt alaprétteg ráépítésével. Itt csak kerítés található a járda mellett, amely lehetővé teszi a járda burkolatszintjének emelését. Az egyoldalú esés előtti szakaszon egy víznyelőt helyezendő el az út és a járda közé, amely víznyelő az út alatt létesítendő 30 cm átmérőjű KG PVC (SN8) csővel kerülne átkötésre a másik oldalra található nyílt árokba.

Az út aszfaltozását megelőzi a két oldalon a padka lenyeseése, a föld elszállításával. Ezután a kátyúzást kell végezni, majd megépíteni az átlagosan 3 cm vastagságú AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő réteget, majd 4 cm vastagságban az AC-11 kopó aszfalt kopóréteget. Mindkét réteg építése előtt a felületet le kell takarítani és bitumen emulzióval kellősiteni. A kopóréteg építése után a padkát két oldalon 1,0-1,0 méter szélességben 15 cm vastagságban M22 murvával kell megépíteni.

- Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u - Zöldfasor u közötti szakasz járda felújítása

A Kossuth Lajos utcának az Erzsébet királyné u.- Zöldfasor utca közötti szakasz keleti oldalán történik a járda felújítása. A járda töredezett, egyenetlen, közműnyomvonalakban megsüllyedt. Felújítás teljes szerkezetcserevel történik a közút felőli oldalán kerti szegély építésével. A felújítandó szakasz hossza 243 méter. Szélesség 2,0 – 3,2 méter között változik. A meglévő összetöredezett aszfalt burkolatú járda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új járda:

- 4 cm AC-8 kopó aszfalt kopóréteg
- átlagosan 12 cm vastagságban Ckt alaprétteg (kapubejárókban 15 cm, többi helyen 10 cm)
- 15 cm homokos kavics ágyazat

- Öntésmajorban járda felújítások

- Táncsics utca keleti oldal Béke utcától délre 325 m hossz
- Táncsics utca keleti oldal Béke utcától északra 344 m hossz
- Rákóczi utca 1. előtt 103 m hossz

Mindenkét szakaszon a meglévő 1,20 méter összetöredezett betonjárda elbontásra kerül a törmelék elszállításával lerakóhelyre. A bontás után 15 cm vastagságban el kell végezni a földkitermelést. Ezután az alábbi szerkezettel épül az új betonburkolatú járda:

- 14 cm vastagságban mixerbetonból burkolat készítés C20 betonminőség
- 15 cm vastagságban homokos kavics ágyazat

Tervezett szélesség 1,2 méter.

A betonburkolat elkészülte után a padkát két oldalon 0,5-0,5 méter szélességben rendezni kell.

A részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok, a Tervdokumentáció, a Műszaki leírás, valamint az Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

**II.2.5) Értékelési szempontok**

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Többletjótállás vállalásának mértéke a kötelező 36 hónap jótállási időn túl (hónapban, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)

15

Telj. bev. kívánt szakember a 266/2013.(VII.11.)Korm.rend. 1.melléklet VI. Sz F 15  
M V 3. rész 2. E) pont meghat. szakm. gyak. időn túli többlet szakmai  
tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban)

70

#### II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

#### II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban: 90

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

#### II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

#### II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

#### II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

#### II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

#### II.2.12) További információ:

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60.szám;2020.03.25.) útmutatója szerint. Ajánlati ár fordított arányosítás, Minőségi szempontok egyenes arányosítás. Az értékelés során adható pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Részletek a KD-ban.

## III.1) Részvételi feltételek

### III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

#### III.1) Részvételi feltételek

##### III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel kapcsolatban fennállnak a Kbt. 62.§ (1) - (2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az ajánlat benyújtásával egyidejűleg figyelemmel a Pmt. 3. § 38. pontjában foglaltakra is.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot vagy a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolást/igazolásokot - figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére is - nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolásban/igazolásokban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.

A Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az Ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendők az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a Kbt. 114/A. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. §-a szerint.

### **III.1.4) A szerződés biztosítékai:**

1. Késedelmi kötbér (Ptk.6:186. § (1) bekezdés ): Késedelmes teljesítés esetén a kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmes teljesítésnek minősül, ha nyertes Ajánlattevő a szerződés szerint megadott határidőig nem teljesít. A késedelmi kötbér alapja és mértéke a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vállalkozási díj 0,25 %- a/nap, azzal, hogy legfeljebb a teljesítés időtartamának egyharmadával megegyező intervallumban kerül felszámításra, ezt követően elállási és felmondási jog illeti meg ajánlatkérőt. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

2. Jótállás: A nyertes Ajánlattevőnek a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért - függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza - teljes körű jótállást kell vállalnia. A jótállás időtartama: a szerződésben foglalt valamennyi munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napját követő minimum 36 hónapig és maximum 60 hónapig /a nyertes ajánlat szerinti mértékben/ (értékelési szempont). A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.

3. Jótelteljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő köteles a teljes jótállási időszakra - okirati formában nyújtott biztosíték esetén annak befejező napját követő 5. napig - az áfa nélkül számított teljes szerződéses ellenérték 5%-ának megfelelő jótelteljesítési biztosítékot szolgáltatni a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont alapján, az ott megjelölt bármely formában Ajánlatkérő, mint kedvezményezett javára. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

### **III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:**

A beruházás forrása: Saját forrás 100%. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja. Az előleg igénylése nem kötelező. A nyertes Ajánlattevő az igénybe vett előleget kizárólag a vállalkozási szerződésben meghatározott kivitelezési munkák finanszírozására használhatja fel. Az előleget a nyertes Ajánlattevő a munkaterület átadását követő 5 napon belül igényelheti, az előlegnyújtásra vonatkozó kérelem benyújtásával. Ajánlatkérő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg a végszámla összegéből kerül levonásra.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint az ellenszolgáltatást részletekben teljesíti. Ajánlatkérő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtását teszi lehetővé. A nyertes Ajánlattevő az elvégzett műszaki tartalommal arányosan állíthatja ki részszámláit és végszámláját. 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege. Végszámla: a teljes projektre vonatkozóan a műszaki előrehaladás a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően. Összege: (nyújtott előleg levonását követően) a fennmaradó vállalkozói díj összege. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a. Ajánlatkérő nem kíván a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerinti tartalékkeretet előírni.

A vállalkozói díj megfizetése (az előleget ide nem értve): Az ellenszolgáltatás a nyertes Ajánlattevő általi teljesítést és az Ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással - Forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint fizeti ki Ajánlatkérő a szerződésben foglalt ellenértéket. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadók. Késedelmes fizetés: Ptk. 6:155. §

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok különösen: A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. A részletes fizetési feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.

## IV.1) Meghatározás

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Meghatározás

##### IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

##### IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

##### IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

## IV.2) Adminisztratív információk

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/évszám)

#### IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2023.04.06 10:00 óra/perc

#### IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

#### IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

#### IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2023.04.06 12:00 óra/perc

## V.1-2) Kiegészítő információk

### V. szakasz: Kiegészítő információk

#### V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

#### V.2) További információk

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik. A Kbt. 40-41/C §-a irányadó.
  2. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) részletezettek szerint.
  3. Hiánypótlás: Kbt. 71. § alapján.
  4. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
  5. Ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon:
    - a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat
    - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot
    - Nyilatkozatot a Kizáró okok tekintetében
    - Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
    - Nyilatkozatot a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is szükséges benyújtani)
    - A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is szükséges benyújtani),
    - Nyilatkozatot kizáró okokról az alvállalkozók vonatkozásában
    - Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot.
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb dokumentumokat, melyeket a közbeszerzési dokumentáció előír.
6. AT-nek az alábbi cégokmány(oka)t kell az ajánlathoz csatolni: 6.1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; 6.2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást;
  7. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. AK a Kbt. 3. § 37. pontja alapján szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetés. AT-nek ajánlatához csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetést teljes egészében beárazva. AT-nek az árazatlan költségvetés minden sorát és oszlopát ki kell töltenie. AT köteles a beárazott költségvetést nem szerkeszthető, cégszerűen aláírt (például .pdf) és szerkeszthető (például .xls) formátumban is csatolni. AT köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munka értékét szerepeltetni az ajánlatában. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, mely az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban, illetőleg ezek esetleges módosításában meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges. Az ajánlati árra az átalányár szabályai érvényesek. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
  8. AT csatolja ajánlatához Pénzügyi Ütemtervét.
  9. Amennyiben az AT a "szakember" értékelési részszerzőpontok vonatkozásában 0 értéknél nagyobb "többlet" szakmai tapasztalatot ajánl meg köteles benyújtania bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot, valamint ezen személy saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyek ezen személy képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatát (ezalatt Ajánlatkérő építőipari kivitelezés során szerzett szakmai gyakorlatot ért) ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személy rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható
  10. Nyertes AT-ként szerződő félnek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a konkrét projektekre vonatkozóan megkötött, vagy a konkrét projektekre vonatkozóan kiterjesztett, a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig terjedő időtartamra szóló, teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkákra és minden, a szerződésben meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre. A felelősségbiztosításnak továbbá ki kell terjednie harmadik személyeknek, különösen a környező utakban, járdákban, közterületekben okozott kárra is. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a teljesítés során az AT, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 25 millió forint/káresemény és legalább 50 millió forint/év mértékű felelősségbiztosítás.
  11. Ajánlatnak tartalmaznia kell Nyilatkozatot az ukrain helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.
  12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
  13. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdésére.
  14. AK felhívja AT figyelmét, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. ) 41. § (6) bekezdésére.



15. AT-nek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítés során meg kell felelni.

16. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).

17. FAKSZ Asztalos László 00789.

## V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

### V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2023.03.21 (A rendszer automatikusan tölti)

**Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.**

## Ajánlattételre meghívás

Szervezet neve	Szervezet székhelye	Kapcsolattartó	Felhívás	Besorolás
B-West-Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Magyarország, 9322 Rábatamási 689/14 hrsz.	Tel.: +36 304258732 Email: info@bwestbau.hu	Felhívás	Meghívott gazdasági szereplő
DL BETON ÚT ÉPÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG	Magyarország, 9330 Kapuvár Ipartelepi Út 9. 7 KOSSUTH	Tel.: +36 96207804 Email: acecargot-online.hu	Felhívás	Meghívott gazdasági szereplő
Kapuvári Vízitársulat	Magyarország, 9330 Kapuvár Wesselényi U. 17.	Tel.: +36 205396486 Email: vgtkapu@gmail.com	Felhívás	Meghívott gazdasági szereplő
KAVIT Általános Építőipari és Mérnöki Kft.	Magyarország, 9330 Kapuvár Wesselényi Utca 17.	Tel.: +36 309369539 Email: kavitkft@gmail.com	Felhívás	Meghívott gazdasági szereplő
SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság	Magyarország, 1016 Budapest Mészáros Utca 13.	Tel.: +36 18896300 Email: ekrmo@swietelsky.hu	Felhívás	Meghívott gazdasági szereplő

Összesen: 5 sor (1 / 1)