

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Amely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott eljárás eredményeként létrejött egyfelől:

Kapuvár Városi Önkormányzat

Székhelye: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Bank neve: CIB Bank

Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51600000

Adóigazgatási szám: 15728025-2-08,

Képviseli: Hámori György polgármester,
mint Vevő (továbbiakban Vevő)

másfelől

SILBER-STAHL Kft.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Nádasy K. utca 27.

Cégjegyzékszám: 03-09-109304

Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Bank neve: MKB BANK ZRT.

Bankszámlaszám: 10300002-25902576-00003285

Adóigazgatási száma: 12719901-2-03

Képviselőiben: Papp Ildikó Erzsébet ügyvezető,
mint eladó (továbbiakban Eladó)

(a továbbiakban együtt: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) III. Rész XVII. Fejezet 112. §-a szerinti **Nyílt nemzeti közbeszerzési eljárást** folytatott le a Bentlakásos Idősek Otthona épületében elhelyezésre kerülő eszközök beszerzése 7 részben tárgyában. Az eljárásban 7 részre lehetett ajánlatot benyújtani. A közbeszerzési eljárásban a 2. rész vonatkozásában Eladó tette a legjobb ár-érték arányt (Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja) tartalmazó ajánlatot, így a Vevő az Eladót nevezte meg nyertesként, amelyre tekintettel a Felek jelen adásvételi szerződést (továbbiakban: szerződés) kötik

II. A szerződés tárgya

1. A Vevő megrendeli Eladótól a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt konyhatechnológiai eszközöket a közbeszerzési eljárás irat-anyagában meghatározott műszaki specifikációban, darabszámban.
2. Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyainak (továbbiakban: Eladó által megajánlott eszközök) teljesítési helyre történő leszállítása. Vevő csak gyárilag új eszközöket fogad el.
3. Felek megállapítják, hogy a teljesítés akkor megfelelő, ha a szállított eszközök a jogszabályoknak megfelelően valamennyi olyan technikai és jogi feltétellel bírnak, amelyek rendeltetészerű használathoz szükségesek.
4. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott eszköz helyett (az eszköz gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség miatt) azonos vagy jobb jellemzőkkel bíró eszközt szállíthat az Eladó amennyiben azt a Támogató írásban is jóváhagyja. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az eredeti eszköz szállításának az Eladón kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (eszközismertetővel), hogy a szállításra megajánlott eszköz jellemzői megfelelnek az ajánlatban meghatározottaknak. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik.
5. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. szerinti eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés alapját képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:
 - Vevő által kiírt közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívása, a Közbeszerzési Dokumentumok, az Eladó nyertes ajánlata.
 Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Felek kijelentik, hogy azok tartalma számukra ismert. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája a következő: jelen szerződés, az Ajánlattételi Felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok, Eladó nyertes ajánlata.
6. 2. Rész Átadó rendszerű mosogatógép 9 kW-t meghaladó Teljesítménye kW-ban megadva (min. 0 - max. 3 kW) 1 kW
7. 2. Rész 4 fázisú elektromos tűzhely, elektromos sütővel 16 kW-t meghaladó Teljesítménye kW-ban megadva (min. 0 - max. 2 kW) 0 kW
8. 2. Rész Mikrohullámú sütő 1000 W-t meghaladó Teljesítménye W-ban megadva (min. 0 - max. 200 W) 0 W

III. Az ellenérték

1. A szerződéskötés, a kifizetés pénzneme HUF.
2. Az eszközök ellenértékét – mely magában foglal valamennyi, a felhívásban, ill. jelen szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a Felek az Eladó ajánlata alapján **16.299.998 HUF + 4.400.999 Ft ÁFA bruttó 20.700.997 Ft, azaz húszmillió-hétszázézer-kilencszázkilencvenhét HUF összegben** állapítják meg. Az egyes szerződési tárgyak egységárát az Eladó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata tartalmazza.
3. A megrendelt és leszállított eszközök ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány- és hibamentes teljesítést (mely nem terjed ki az esetleges ún. rejtett hibákra) a Vevő képviselője igazolja (teljesítésigazolás). Ezen okirat a számla kötelező melléklete.
4. Forrás: BM egyedi költségvetési támogatás 100%. A szerződéskötés, a kifizetés pénzneme HUF.

5. Vevő előleget nem biztosít. A szerződés szerű teljesítést követően egy végzámla nyújtható be. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltételek irányadók. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a szerződés szerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban a Kbt.135.§(1), 6), a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 napon belül történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a. A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok különösen: - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény - A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
6. Eladó az eszköz ajánlatban rögzített ellenértékén kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan további igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő, kivéve az esetleges késedelmi kamatot.
7. Amennyiben az Eladó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Vevő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.
8. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
9. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
10. Vevő képviselője az Eladó által szerződés szerűen elvégzett feladatok teljesítéséről eredeti, papíralapon aláírt, az aláírásra jogosult személy nevét és beosztását nyomtatott betűvel tartalmazó Teljesítésigazolást állít ki. Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni, figyelemmel a Kbt. 135. § (1) bekezdésére. Vevő a teljesítésigazolást három példányban állítja ki, amelyből egy példány a Vevőt, két példány az Eladót illeti meg.
A Vevő részéről teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy
Név: Hámori György polgármester
Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Telefon: 06-96-596001 Fax: 06-96-596005 E-mail: kapuvár@kapuvár.hu

IV. A szerződés tartalma

1. Eladó köteles a szerződés tárgyát képező eszközöket a szerződés hatálybalépésétől (mindkét fél általi aláírásától) számított 30. napig átadni Vevőnek.
2. Eladó a szerződés tárgyát üzembe helyezett állapotban, a szükséges okiratokkal ellátva köteles a Vevőnek átadni.
3. Az átadás-átvétel időpontjáról a Vevőt köteles az Eladó legalább 2 munkanappal korábban értesíteni.
4. A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, Iskola utca 27. hrsz: 821/2. Az épületen belüli elhelyezésről a Vevő pontos írásbeli tájékoztatást ad.
5. Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvarszközön köteles biztosítani az eszköznek a teljesítés helyére történő szállítását. A szállítás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyannak kell lennie, hogy az eszközök ne sérüljenek, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfeleljenek. A lerakodás és a telepítési helyre történő beszállítás az Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket biztosítani.
6. Az átadás-átvételi eljárás a Felék üzempróbát tartanak, mely során az eszközök egyes részegységeinek működését ellenőrzik.
7. Az átadás-átvétel során az Eladó átadja az eszközök használati útmutatóit, jótállási jegyeit, ill. egyéb releváns dokumentumokat.
8. Amennyiben az átadás-átvétel során bármilyen hiba- vagy hiány állapítható meg, akkor az átvételt a Vevő megtagadja. Ebben az esetben az Eladó köteles legkésőbb 5 munkanapon belül hiány- és hibamentesen átadni az eszközöket.
9. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az átadás-átvétel során csak és kizárólag a szemmel látható jellemzőket, ill. az üzempróba során csak a működőképességet ellenőrzik. Ennek alapján az átadás-átvételi jegyzőkönyv átadása Vevő részéről nem jelenti az ún. rejtett hibák, szabad szemmel nem látható hiányosságok, ill. különösen mindazon követelmények esetén, melyre műszaki adat előírása került meghatározásra, de mérésre nem került sor vonatkozásában a hiány- és hibamentes teljesítés igazolását.
10. Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be az eszközöket, melyet Vevő kérésére igazolnia kell.
11. Az Eladó az eszközök tárolásáért díjat nem számíthat fel.
12. A megrendelés teljesítése akkor történik meg, amikor az eszköz a Vevő részéről átvételre került. Eddig az időpontig a költség- és kárveszélyviselés az Eladót terhelik.
13. Eladó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy BM forrásból támogatott beszerzés teljesítését vállalta. Kijelenti, hogy ennek megfelelően fokozott gondossággal jár el a teljesítés során, továbbá tartózkodik minden olyan tevékenységtől, ill. mulasztástól, mely a támogatás egészben vagy részben felhasználását kizárja vagy korlátozza. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek tekintendő.
14. A jelen fejezetben előírt kötelezettségek bármelyikének Eladó általi megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

V. Szerződési biztosítékok

1. Késedelmi kötbér: A Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján, amennyiben Eladó érdekkörében felmerült okból eredően a szállítást a szerződésben rögzített teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesíti, kötbér (késedelmi kötbér) fizetésére köteles. A késedelmi kötbér a késedelembesés napjától esedékes. Késedelmi kötbér alapja és mértéke /a nyertes ajánlat szerinti mértékben/ a teljes (Áfa nélkül számított) nettó szerződéses díj 1 %-a /nap, azzal, hogy legfeljebb a teljesítés

időtartamának egyharmadával megegyező intervallumban kerül felszámításra, ezt követően elállási és felmondási jog illeti meg Vevőt. A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen az Eladó részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával.

2. Jótállás: Eladó a szerződésben foglalt eszközökre a teljesítés elismeréseként kiállított teljesítésigazolás napját követő 24 hónapig teljes körű jótállást vállal.

VI. Alvállalkozók

1. Amennyiben a Eladó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában meghatározottak szerint Alvállalkozót vesz igénybe, úgy tudomásul veszi, hogy:
 - Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljes egészében másra nem ruházhatja át és a munkák egyes részeit sem adhatja az ajánlattól eltérően alvállalkozásba. Eladó a teljesítésbe Alvállalkozót kizárólag a Kbt. 138. § (2)-(5) bekezdések szerinti követelmények és feltételek betartásával vonhat be. A bevont Alvállalkozó tevékenységéért az Eladó teljes körűen és teljes felelősséggel tartozik.
2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Alvállalkozókkal csak az Eladó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan felelős. Az Eladó a jogosan igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén az Eladó felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
3. Vevő nem korlátozhatja Eladó jogosultságát Alvállalkozó bevonására. Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Vevőnek valamennyi olyan Alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott Alvállalkozót még nem nevezte meg - bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt Alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt Alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

VII. Titoktartás

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatellátása során tudomására jutott minden tényt, adatot, illetőleg bizonylatot és okiratot üzleti titokként kezel, amelyet harmadik személlyel a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül csak akkor közölhet, ha erre jogszabály kötelezi.

VIII. A szerződés megszűnése

1. A jelen szerződés megszűnik:
 - a határozott időtartam lejártával,
 - Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
 - feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni
 - Eladó nem biztosítja a Kbt.138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
2. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból
3. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
 - a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

IX. A szerződés módosítása

Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés csak a Felek egyező akaratnyilvánításával, írásban módosítható, figyelembe véve a Kbt. 141.§-ában foglaltakat.

X. Vegyes rendelkezések

1. Eladó tudomásul veszi és hozzájárul az információs önzendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32. §-ában, valamint a Kbt. 43. §-ában meghatározottak szerint jelen szerződés és esetleges módosításainak közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez, illetve jogszabály szerinti időtartamban történő nyilvános kezeléséhez.
2. Eladó köteles a szerződés megkötésekor az átláthatósági nyilatkozatot a kitöltési útmutató szerint kitölteni és aláírni, és az abban kért adatokat a jogszabályok által előírt feltételekkel Vevőnek átadni. A nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan 2. sz. mellékletét képezi. Eladó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján tudomásul veszi, hogy jelen szerződés nem köthető meg és a szerződés alapján nem történhet kifizetés olyan szervezet részére, amely nem minősül átlátható szervezetnek. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben valótlan adatokat közöl, úgy a szerződést a Vevő azonnali hatállyal felmondja, vagy a szerződéstől eláll.

3. A szerződő felek rögzítik, hogy a jogviszony bizalmi jellegéből fakadóan fokozottan terheli őket együttműködési, titoktartási és tájékoztatási kötelezettség
4. Felek képviselőire (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan:

Vevő részéről:

Név, beosztás: Hámori György polgármester

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 9330 Kapuvár, Fő tér 1. 06/96/596001; 06/96/596005

Jognyilatkozat korlátozása: ----

Eladó részéről:

Név, beosztás: Papp Ildikó Erzsébet

Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 6000 Kecskemét, Nádasdy K. u. 27., Telefon: +36 30 340 7730

Jognyilatkozat korlátozása: _____

5. Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérik peren kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik – értékhátártól függően – a Győri Járásbíróság/Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
7. Eladó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII.26.) MüM rendeletet, valamint a tűzvédelemről szóló jogszabályok rendelkezéseit köteles betartani.
8. Eladó köteles az alábbi környezetvédelmi előírások betartására, betartatására:
 - a munkafolyamat során olyan technológiát és munkakörülményeket alkalmaz, amely minimalizálja a hulladékkepződést és a káros környezeti hatásokat, és törekszik, hogy a termék telepítése és üzembe helyezése, során a legkisebb környezeti terhelés történjen.
 - a termék tekintetében környezetbarát csomagolást alkalmaz, és azt a leszállítást követően saját erőforrásaival elszállítja, és környezetkímélő módon kezeli.
9. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait vagy megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi és egyéb jogszabályoknak megfelelően alkalmazza.
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), illetőleg Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy amennyiben jelen szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy jelen szerződésben alkalmazott kifejezéseket a Ptk. rendelkezései szerint kell értelmezni. A Felek kizárják a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazhatóságát a szerződés tekintetében.
11. A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától lép hatályba. A Felek a szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá, amelyből négy példány a Vevőt, kettő példány az Eladót illeti.
 1. sz. melléklet: Eszközlista
 2. sz. melléklet: ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Kapuvár, 2020. december 22.

HÁMORI GYÖRGY
polgármester
Kapuvár Városi Önkormányzat
Vevő



SILBER-STAHN KFT.
6000 Kecskemét
Nádasdy Kálmán u. 27.
A.sz.: 127/1990/1-2-03

PAPP ILDIKÓ ERZSÉBET
ügyvezető
SILBER-STAHN Kft.
Eladó

Jegyzői ellenjegyzés: Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Kapuvár, 2020. 12. 22.

Pénzügyi ellenjegyzés: Lugosiné Kelemen Judit irodavezető
Kapuvár, 2020. 12. 22.

1. számú melléklet

Jelen szerződés tárgyát képező konyhatechnológiai berendezések listája:

Ssz	Megnevezés	Termék paraméterei	Gyártmány megnevezése	Termék azonosító	Mennyiség (db)
1	3 szintes leszedőkocsi	4 kerékes, ebből 2 fékezhető, stabil kialakítású víz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, kapacitás: 100 kg/polc. Anyaga: rozsdamentes acél (AISI 304) méret 800*500*935 mm	3 szintes leszedőkocsi	IPA18	3
2	Kézmosó	Fali kézmosó térdkapcsolóval és kifolyóval, magasztított térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol. Méret 400*335*595 mm	Kézmosó	S101	1
3	Hulladékledobó szortírozó asztal	Beépített 350 Ø mm hulladékledobó nyílással. Teljes egészében AISI304 (DIN 1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m ² . Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Méret 1200*700*850 mm	Hulladékledobó szortírozó asztal	AFH 120-070-85	1
4	Mosogatógép befutóasztal	Besüllyesztett 400x400x250 h mm-es előmosó medence, üfolyócső és szifon, alsó polccal, teljes egészében AISI304 (DIN 1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m ² . Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40×40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Méret 1000*700*850 mm	Mosogatógép befutóasztal	BA 100-070-85	1
5	Leveretőzuhanyos csaptelep	Mini ASZTALI zuhany kétgombos csapteleppel és kifolyóval TOP-CLASS Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő	Leveretőzuhanyos csaptelep	RUB00958508	1
6	Átadó rendszerű mosogatógép	Duplafalú, szigetelt, automatikus tető, Zero Lime vízkötelenítő egység, Clear blue szűrőrendszer, öblítőszert adagoló és leűrítő pumpa, 80 kosár/óra kapacitás 304 rozsdamentes acél konstrukció: dupla falú szigetelt, automata tető, külső, elülső és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítő karok. 2 liter tiszta víz felhasználás az öblítő ciklusnál. Garantiált 84°C-os öblítővíz hőmérséklet és nyomás a beépített atmoszferikus bojlernek és a beépített öblítőpumpának köszönhetően. 0.8kW-os mosópumpa. ZERO LIME vízkötelenítő egység, amely automatikusan vízköteleníti az egész hidraulikus kört és a mosókamrát. "WASH SAFE CONTROL" led lámpa jelzi, hogy az öblítés megfelelő hőmérsékletű volt. "CLEAR BLUE" szűrőrendszer: eltávolítja a szennyeződések nagy részét a mosóvizből. Leűrítő pumpa. Öblítőszert adagoló. Flexibilis csövek. Állítható magasságú lábakkal szállítva. Méret 667*755*1567 mm Teljesítmény 400v/9,9 kW	Átadó rendszerű mosogatógép	EHT8TI 504251	1
7	Kifutóasztal	Rozsdamentes acél (DIN 1.4301) kivitel, fedlapban kialakított kosárvezető perem, munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m ² . Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító.	Kifutóasztal	KA 180-070-85	1

			sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40x40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Méret 1800*700*850 mm		
8	Pult alatti pohármosogatógép	EGWSDICWGB 402142	Kosárméret: 40x40 cm. Ajtónyílás magasság: 290 mm. AISI304 minőségű acél konstrukció (frontpanel, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítőkörök). Szigetelt kivitel. Alsó és felső mozgó mosó és öblítőkörök. Külön mosó és öblítő kör. 5 literes bojler. Mosogatási hőmérséklet: 55/65°C. Öblítési hőmérséklet: 80/90°C. 3 mosogatási ciklus: 120/300/120. Öblítőszer adagoló. Speciális funkció: dupla öblítés. Forró vizes öblítést követően hideg vizes öblítés. Vízlágyító. Ürítőpumpa. Kapacitás: 30 kosár/óra. Méret: 460*565*720 mm Teljesítmény 230 V/3,3 kW	1	
9	Rozsdamentes kétaknás fűtött tányérfeladó kocsi	2 SHE 21-26	CrNi 18/10-es rozsdamentes acél kivitel 2 db fűtött, rugós feladó aknával, 21-26 cm átmérőjű tányérokhoz kapacitás: kb. 110-120 db tányér, policarbonát zárófedéllel 30-110 °C között szabályozható hőmérséklettartománnyal 4 db bolygókerékkel (2 db fékezhető) Méret: 895 x 513 x 931 mm Teljesítmény 1,8 kW / 230 V / 50 Hz	2	
10	Tároló polcállvány	BRE18_155	Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépekben mosható, perforált polcbetétek, OFETI engedély, tökéletes tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polcietilén polcbebetétek Méret 1500*500*1800 mm	1	
11	Asztalos szerkezetű szekrény	TKSZ 44	Takarítószersz és szárazru részére, osztott belső térrel. Méret 600*400*2100 mm	2	
12	Kézmosó	S101	Fali kézmosó térdkapcsolóval és kifolyóval, magasztolt hátfalal. Térdkapcsolós csapteleppel, mélyhúzott medence, beépített tartókonzoli. Méret 400*335*595 mm	1	
13	Falikút	S106	Rozsdamentes acél, tartalmazza a szifont szeleppel és a rácsot. Méret: 465*450*330 mm	1	
14	Hulladékátroló	0005-1	TÉRFOGAT (l) – 240 TEHERBÍRÁS (kg) – 100 SÜLY (kg) – 10 Alkalmas a kommunális és ipari hulladékok gyűjtésére, DIN 30 740-es szabvány megfelelésű, ellenáll az UV-sugaraknak, valamint az a lacsonyabb és magasabb légköri hőmérsékleteknek. A sima felszíni felületek megakadályozzák az edény falára a hulladék lerakódását. Ellenálló a vegyi és biológiai behatásokkal szemben. Az edények alapanyaga újra feldolgozható és nem tartalmaz kadmiumot. Nem alkalmasak forró hamu tárolására. Méret 580*707*1050 mm	2	
15	Vízlágyító 12 literes	01A760L10FO	Vízáfolyás mérővel szerelt, lebegőszeleppel ellátott a túlfolyás megelőzésének érdekében. Bypass szelep, állítható vízkeménység. 1000 L/h kapacitás. Víziállítás: 3/4", Teljesítmény 230VC/1,1 kW	1	
16	Álló hűtőszekrény	ARTIC 700 TN SCP	Álló hűtőszekrény Teli ajtós hűtőszekrény AISI 304 rozsdamentes acél belső és külső struktúrával; galvanizált acél hátsó panellel és korrozioálló anyagból készült alsó panellel. Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvastó ciklus manuális aktiválása. HACCP digitális vezérlés hallható hibajelzésekkel. Optimalizált légkeringetés, egyenletes hőmérséklet eloszlás. 90 mm vastagságú cikloptentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható, zárral és mikrokapcsolóval felszerelt. A mikrokapcsoló leállítja a ventilátort, ha az ajtó kinyílik. A rejtejt elpárolgatóknak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tér és kevesebb a korroziozás probléma. Külső hűtőegység. Ventilációs működés. Automata leolvastás és a leolvastott víz automatikus elpárolgatója. Max. környezeti hőmérséklet: +40°C. CFC és HCFC mentes. R290a hűtőközeg. 3 db GN2/1 méretű rilisan borított ráccsal és 3 pár 2darabból álló rozsdamentes acél szinpárral szállítva. Méret: 733x839x2090 mm Teljesítmény 230 V/0.13 k	2	

17	Kombinált kézműso-kiöntő	Mélyhúzott kézműso- és kiöntő medence, önhordó szerkezetet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézműso- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyószárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél. Külső méret: 500*600*850 mm	IPA39	1
18	Munkaasztal hátsó felhajtással, alsó és köztes polccal	Teljes egészében AISI304 (DIN 1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m ² . Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40x40 mm zártszelvények, egymáshoz alsó merevítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Méret 1200*600*850 mm	AF2P 120-060-85	2
19	Főzőszámoly	Rozsdamentes acél felépítés, szükséges főzőlappal, padozathoz rögzíthető, 6 fokozatú fűtés, áramjelző lámpa, hőkorlátozó védelem túlfűtés ellen, egyenpotenciálra hozható, opcionális lengőcsatlakozó. Főzőlap mérete: 400x400 mm - áramfelvétel: 3x14 A, terhelhetőség: 100 kg. Súly (kg): 35 Teljesítmény: 400 V / 7 kW Méret: 610*610*436 mm	EZS-7	1
20	4 főzőlapos elektromos tűzhely, elektromos sütővel	4 főzőlapos elektromos tűzhely, elektromos sütővel Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Négy db 2,6 kW-os öntöttvas főzőlap. Rozsdamentes acél sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1 méret. Bordázott alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fűdlap 1,5mm vastagságú mm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. 6kW-os sütővel. Méret 800*730*850 mm Teljesítmény 400 V / 16,4 kW	NECE74E	1
21	Légtechnikai elszívóernyő	Rozsdamentes acél (DIN 1.4301) kivitel, főzősziget fölül függeszthető, labirint rendszerű, tisztításhoz kivethető, szétszerelhető zsírfogófilterekkel, kondenz. leeresztő csappal, beépített világítással Méret 1600*1400*400 mm Teljesítmény: min 230 v/05kW	SZ 160-140	1
22	Faliszekrény	Köztes polccal, rozsdamentes acél AISI304 (DIN 1.4301) kivitel, körben zárt, elől toloajtóval Méret 1200*400*600 mm	FSZ 120-40-60	1
23	Badelattartó számoly	AISI 304 rozsdamentes anyag Méret 600*600*600 mm	ZSAM 060-060-60	2
24	Kétdemencés mosogató	Lábon álló kivitel, rozsdamentes acél (DIN 1.4301) kivitel, mélyhúzott medencével, körben takaró köténylemezzel, hátsó fali felhajtással, vízvető peremmel, túlfolyóval és leeresztő szeleppel, csaptelep és szifon nélküli, zártszelvény lábak, vízszintező talpakkal Médecenek mérete: 600 x 500 x 300 mm Külső méret: 1400*700*850 mm	M2 140-070-85	1
25	Leveretőzuhanyos csaptelep	Mini ASZTALI zuhany kétgombos csapteleppel és kifolyóval TOP-CLASS Alsó vízvételi lehetőség külön kifolyón, nagy markolatú, kiakasztható zuhanyfej, a nyitó kar állandó áteresztésre kirögzíthető, erősített tömlő	RUB00958508	1
26	Tároló polcállvány	Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OE/ET engedély, tőkehus tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C-tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek Méret 1200*500*1800 mm	BRE18_125	2
27	Munkapult hátsó felhajtással, alsó és köztes polccal, toloajtókkal	Teljes egészében AISI304 (DIN 1.4301) anyagminőségű szálcsiszolt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m ² . Hátsó felhajtása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merevítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. A lábak 40x40 mm zártszelvények,	TATF 190-050-85	1

			egymáshoz alsó merévítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Méret 1900*500*850 mm		
28	Munkaasztal hátsó felhajlással, három lábösszekötővel.	Teljes egészében AISI304 (DIN 1.4301) anyagminőségű szálerezelt anyagból. A munkafelület szerkezeti magassága 50 mm, lemezvastagsága min. 12/10 mm, teherbírása 120 kg/m ² . Hátsó felhajlása dobozos kivitelű, magassága 100 mm, vastagsága 15 mm. Rezgésmentesítő merévítése vízhatlan és hangtompító, sarkai végig hegesztettek, megmunkálása sorjamentes kivitelű. Jobb oldalra épített 300 mm átmérőjű szférikus kézmóssóval, asztalra épített csaptelleppel. A lábak 40x40 mm zárszelevények, egymáshoz alsó merévítéssel kapcsolódnak a munkafelülethez hegesztettek. A vízszintezés állítható műanyag lábbetétekkel végezhető. Külső méret: 1200*700*850 mm	Munkaasztal hátsó felhajlással, három lábösszekötővel.	AF 120-070-85	1
29	Vízfűrdős melegentartó	Vízfűrdős melegentartó önkiszolgáló kiadópult, rozsdamentes acél (DIN 1.4301) burkolat, operátor oldalon nyitott, 1db alsópoccal, 210 mm mély mélyhűzött medencével, beépített vízfűtőtű és leeresztő csappal, 0-90 °C-ig állítható termostatikuss hőfokszabályzóval, víz hőmérséklet kijelzővel, fűtőszálak a medence alatt elrejtve helyezkednek el, 1,2 mm vastagságú lekerekített élű fedlap, rozsdamentes acél vízszintező lábakkal, edényzet nélkül, Kapacitás: 3 x GN1/1, 200 mm mély Kerekekre szerelt kivitel, 2 db fékezhető és 2 db bolygó kerek Önsúly: 85 kg Méret 1200*700*900 mm Teljesítmény min 230 V / 2,3 kW	Vízfűrdős melegentartó	MPB 3-1	1
30	Faliszekrény	Köztes poccal, rozsdamentes acél AISI304 (DIN 1.4301) kivitel, körben zárt, elől tologatóval Méret 1900*400*600 mm	Faliszekrény	FSZ 190-40-60	1
31	Tálató kocsi	4 kerékkel, ebből 2 fékezhető, stabil kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, laprszerelt csomagolásban, kapacitás: 100 kg/poc, anyaga: rozsdamentes acél (AISI 304), Méret 800*500*936 mm	Tálató kocsi	IPA17	2
32	Asztali mérleg	hitelesített bolti mérleg-30kg-fém burkolat, LCD kijelző, Tára funkció, beépített memória, rozsdamentes mérőfelület, két oldali LCD kijelző, energiatakarékos üzemmód, 1 év garancia, 2 év hitelesítés	Asztali mérleg	ACS-768/30	1
33	Vízforraló	Fényes rozsdamentes acél vízforraló, burkolat anyaga: rozsdamentes acél Beépített kábelcsepcsévélés: Igen 360°-ban forgó alap: Igen Vízköszűrő: Igen Különleges jellemzők: Könnyen levehető fedő, 1 csésze vizet 50 mp alatt forral fel, 360°-os alap, beépített vezetékátrólóval, Gyors forralási sávok: 1/2/3 csészényi Teljesítmény 230V / 50Hz, 2200W	Vízforraló	24990-70	1
34	Mikrohullámú sütő	Úrtartalom: 19 liter Forgatóányér mérete: 270 mm Tömeg: 15,2 kg Ajtónyitás: nyomógomb Mikrohullám teljesítmény: 800 Watt, 11 fokozat Grill teljesítmény: 1000 Watt Ellenőrzés típusa: Mechanikus Forgatóányér: Igen Forgatóányér mérete:270 mm Forgatóányér anyaga: Üveg Grill: Igen Ajtónyitási mechanizmus: Gomb Sütőtér világítás: Igen Gyerekszár: Igen Különleges jellemzők: Digitális kijelző, Hangjelzés a program végén, Eco üzemmód Méret 440x 260 x 340mm Teljesítmény 230V / 50Hz, 1000W	Mikrohullámú sütő	EMS21400W	1
35	Professzionális blender	1,8 literes polycarbonát tartály Kétféle fordulatszámmal, időkapcsolóval "jump" és pulzáló funkcióval 3 lóerős motor 5 dl alapanyagot 12 s alatt kását/pépesít Elektromos teljesítmény: 0,9 kW Prémium minőség Méret 178x203x457 mm Teljesítmény min 230V / 50Hz, 900W	HBH550	HBH550	1

Jelen szerződés tárgyát képező konyhatechnológiai eszközök listája:

Ssz	Megnevezés	Termék paraméterei	Gyártmány megnevezése	Termék azonosító	Mennyiség (db)
1	Rozsdamentes nyeles lábas - 1,5 liter	NSF minősítés, Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, három rétegű szendvics talp, indukciós főzőlapon is használható. Átmérő: Ø 16 cm Méret Ø 160 mm	Rozsdamentes nyeles lábas - 1,5 liter	152 111 070	2
2	Fedő 16 cm Ø	NSF minősítés, Anyaga:18/10 rozsdamentes acél Átmérő Ø 160 mm	Fedő 16 cm Ø	152 116 131	2
3	10 literes fazék	NSF minősítés, Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, három rétegű szendvics talp, indukciós főzőlapon is használható, fedő nélkül. Átmérő: Ø 24 cm	10 literes fazék	152 101 303	1
4	Fedő 24 cm Ø	NSF minősítés, Anyaga:18/10 rozsdamentes acél Átmérő Ø 240mm	Fedő 24 cm Ø	152 116 134	1
5	20 literes fazék	NSF minősítés, Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, három rétegű szendvics talp, indukciós főzőlapon is használható, fedő nélkül. Átmérő: Ø 30 cm	20 literes fazék	152 101 306	1
6	Fedő 30 cm Ø	NSF minősítés, Anyaga:18/10 rozsdamentes acél Átmérő: Ø 30 cm	Fedő 30 cm Ø	152 116 137	1
7	10 literes magas lábas	Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, három rétegű szendvics talp, indukciós főzőlapon is használható. Átmérő: Ø 28 cm	10 literes magas lábas	152 101 313	1
8	Fedő 28 cm Ø	NSF minősítés, Anyaga:18/10 rozsdamentes acél Átmérő: Ø 28cm	Fedő 28 cm Ø	152 116 135	1
910	20 literes magas lábas	Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, három rétegű szendvics talp, indukciós főzőlapon is használható. Átmérő: Ø 35 cm	20 literes magas lábas	152 101 317	1
11	Fedő 35 cm Ø	NSF minősítés, Anyaga:18/10 rozsdamentes acél Átmérő: Ø 35 cm	Fedő 35 cm Ø	152 116 138	1
12	20 literes lábas	Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, három rétegű szendvics talp, indukciós főzőlapon is használható. Átmérő: Ø 40 cm	20 literes lábas	152 101 328	1
13	Fedő 40 cm Ø	NSF minősítés, Anyaga:18/10 rozsdamentes acél Átmérő: Ø 40 cm	Fedő 40 cm Ø	152 116 139	1
14	Bécsi sütő	Anyaga:18/10 rozsdamentes acél, három rétegű szendvics talp, indukciós főzőlapon is használható. Átmérő: Ø 40 cm	Bécsi sütő	152 101 912	1
15	Talpas szűrő 32 cm, 6 L	18/10-es rozsdamentes acélból a nagy konyhának készült szűrődézsza, az oldalán és a talpán is perforálva, mattfényű külsővel, tükörfényű belsővel, 6 L, átm. 32 cm, magassága 17 cm. Átmérő: Ø 320 mm	Talpas szűrő 32 cm, 6 L	2 144 320	1
16	Keverőkanál	Exoglass®, vagy műszakilag azzal egyenértékű keverőkanál törhetetlen műanyagból, hőálló +220°C-ig, hosszúsága 25 cm, szélessége 5 cm	Keverőkanál	1 290 525	1
17	Keverőkanál	Exoglass® keverőkanál törhetetlen műanyagból, hőálló +220°C-ig, hosszúsága 30 cm, szélessége 5 cm	Keverőkanál	1 290 530	1
108	Tölcsér	18/10-es rozsdamentes acélból, nagy-konyhák számára készült tölcsér, max. átm. 9 cm, magassága 12 cm. Átmérő Ø90 mm	Tölcsér	VR1231	1

19	Tea, fűszer tojás, 4 cm	18/10-es rozsdamentes acélból készült tea- vagy fűszertojás, 11 cm-es láncsal, Átmérő Ø 40 mm	Tea, fűszer tojás, 4 cm	510 798	2
20	Drótvázazs finomszűrő 26 cm, 3,5 L	18/10-es rozsdamentes drót vázas acél szűrő finom hálós szűrővel, 6 lyuk / cm2. 3,5 L, külső átm. 26 cm, nyél hossz 17 cm. Átmérő Ø260 mm	Drótvázazs finomszűrő 26 cm, 3,5 L	1193224	1
21	Műanyag vágólapp szilikon talpakkal - 50x30	Anyaga: HD PE 500, 6 db szilikon láb Színek: fehér, piros, kék, sárga, zöld.	Műanyag vágólapp szilikon talpakkal - 50x30	PE-MIR-018	6
22	Kenyérvágó kés 30 cm	Molibdén-Vanádium NITRUM® acél ötvözetből készült kenyérvágó kés, csúszásmentes nyéllel, penge hossza 30 cm. HACCP színekódos kés.	Kenyérvágó kés 30 cm	ARC243500	1
23	Hámzóvágó kés 7 cm	AISI 420 X 45 Cr Mo V 15 szabványnak megfelelő Martin acélból készült szelatelésű kés, műanyag nyéllel, a penge hossza 10 cm. A kés NSF megfeleléssel rendelkezik	Hámzóvágó kés 7 cm	1 802 411	2
24	Kenővágó kés 20 x 2,5 cm	Kenővágó, rugalmas 18/10-es rozsdamentes acél pengével, a penge 20x2,5 cm.	Kenővágó 20 x 2,5 cm	1 851 922	2
25	Mágneses fali késtartó	Falra szerelhető mágneses késtartó, ABS fekete műanyagból, mérete 47x4 cm. ABS egy remek ütészálló képességgel, nagy keménységgel és szilárdsággal jó hőállósággal és egyszerűséggel rendelkező hőre lágyuló műanyag. Magas a felületi fénye, ellenálló képessége a savakkal és lúgokkal szemben kiváló.	Mágneses fali késtartó	ARC692500	1
26	Konzervnyitó	Krómozott konzervnyitó, 18/10-es rozsdamentes acélból készült nyéllel, hosszúsága 20 cm.	Konzervnyitó	4 827 803	2
27	Zöldiséghámozó	Gyors hámozó 17,5 cm 18/10-es rozsdamentes acélból készült zöldség hámozó, jobb és balkezes használatra is alkalmas, hosszúsága 17,5 cm.	Zöldiséghámozó	4 828 034	2
28	ABS önkiszolgáló tálcák 37 x 53 cm * piros *	ABS műanyagból készült önkiszolgáló tálcák, törhetetlensége miatt tökéletesen biztonságos, strapabíró, megfelel a higiéniai standardoknak, klinikailag bevizsgált, erős korrozív vegyszerek megérthetik a termék felszínét, maximum 10-es PH-jú fertőtlenítő használatra ajánlott, magas alkáli, alkohol és klór tartalmú vegyszerek használatát mellőzzük, mosogatógépi mosás ajánlott, mosási hőfok max. + 60 C, szárítási hőfok max + 90 C. Méret 370*530 mm	ABS önkiszolgáló tálcák 37 x 53 cm * piros *	GT 3753 P	25
29	Búra tálcával, GN 1/1-es méretben 32,5 x 530 mm	Polikarbonátból készült víztiszta Cortina búra GN 1/1-es méretben 325 x 530 mm a búra magassága 140 mm.	Búra tálcával, GN 1/1-es méretben 32,5 x 530 mm	11 195	3
30	Evőeszköz tartó 53 x 32,5 cm, GN 1/1	Polipropilénből készült, GN 1/1 méretű evőeszköztartó, hosszúsága 53 cm, szélessége 32,5 cm, magassága 10 cm.	Evőeszköz tartó 53 x 32,5 cm, GN 1/1	11 955	2
31	GN 1/1 Frontloader termoláda zsanéros ajtóval	Előhűtős szállító láda zsanéros ajtóval, 11 sárga egymástól 30 mm távolságban, fekete színben, könnyű súly, rugalmas, ellenálló anyag, sültészett fűlek a könnyű szállításra, OETI engedély, kapacitás: 77 liter, GN 1/1, 1/2 vagy 1/3 edények szállítására, anyaga: melegen préselt polipropilén granulátum Méret 635x410x550 mm	GN 1/1 Frontloader termoláda zsanéros ajtóval	UPC400	2
32	Merőkanál 0,125 L, - 920-as széria - 32 cm hosszú nyelén mérték jellel	18/10-es rozsdamentes acélból egy darabból készült tartós, hosszú élettartamú merőkanál 0,125 L, - 920-as széria - átm. 8 cm, nyélhossz 32 cm. Úrtartalom és átmérő feltüntetve a nyélen!	Merőkanál 0,125 L, - 920-as széria - 32 cm hosszú nyelén mérték jellel	500 168	3
33	Merőkanál 0,07 L, - 920-as széria - 23 cm hosszú nyelén mérték jellel	18/10-es rozsdamentes acélból egy darabból készült tartós, hosszú élettartamú merőkanál 0,07 L, - 920-as széria - átm. 6,5 cm, nyélhossz 23 cm. Úrtartalom és átmérő feltüntetve a nyélen!	Merőkanál 0,07 L, - 920-as széria - 23 cm hosszú nyelén mérték jellel	920/065	3

34	Mérőkanál 0,03 L, - 22 cm hosszú nyelén mérték jellel - 920-as széria	18/10-es rozsdamentes acélből, egy darab acélből készült tartós, hosszú élettartamú mérőkanál 0,03 L, - 920-as széria - átm. 5 cm, nyélhossz 22 cm. Úttartalom és átmérő feltüntetve a nyelén!	500099	3
35	Mérőkanál 0,02 L, - 920-as széria - 19,5 cm hosszú nyelén mérték jellel	18/10-es rozsdamentes acélből, egy darab acélből készült tartós, hosszú élettartamú mérőkanál 0,02 L, - 920-as széria - átm. 4 cm, nyélhossz 19,5 cm. Úttartalom és átmérő feltüntetve a nyelén!	500173	3
36	Mosogatógép kosár	BBL tányér mosogatógéposár 50 x 50 cm * szürke * Polipropilénből készült mosogatógéposár tányéroknaak, tálcáknaak, mérete 50x50 cm, magassága 10 cm.	PR59314	2
37	Mosogatógép kosár	ABL alap mosogatógéposár 50 x 50 cm * szürke * Polipropilénből készült mosogatógéposár edényeknek, evőeszközöknek, mérete 50x50 cm, magassága 10 cm.	FR258	2
38	Mosogatógép kosár	EBL mosogatógéposár 250-300 db evőeszköznek * szürke * Polipropilénből készült mosogatógéposár kb. 250-300 db evőeszköznek, mérete 43x21 cm, magassága 15 cm.	8FBHN434	2
39	Mosogatógép kosár	ABL pohár mosogatógéposár 40 x 40 cm * szürke * Polipropilénből készült mosogatógéposár poharaknaak, mérete 40x40 cm, magassága 10 cm.	69 241	2
40	Perforált lapátkanál 10 x 7,5 cm-es fejfel, hossza 38 cm	18/10-es rozsdamentes acélből készült perforált szeletfordító, fej mérete 10x7,5 cm, teljes hosszúsága 38 cm.	13314P	2
41	Tálató kanál * spicc kanál 10 x 7 cm-es fejfel, 25 cm-es nyéllel	18/0-ás rozsdamentes acélből készült szervírozó kanál / spicc kanál, 0,05 L, fejméret 10x7 cm, hosszúsága 25,5 cm.	SKT02	2
42	Fűszer doboz fedővel 2 L	Poliétilénből készült fűszer doboz, szorosan záródó fedővel, hóálló (-40°C-tól +95°C-ig), 3 L, 17x14 cm, magassága 15 cm.	030455	2
43	Fűszer doboz fedővel 3 L	Poliétilénből készült fűszer doboz, szorosan záródó fedővel, hóálló (-40°C-tól +95°C-ig), 3 L, 17x14 cm, magassága 21 cm.	030442	2
44	Fűszer doboz fedővel 5 L	Poliétilénből készült fűszer doboz, szorosan záródó fedővel, hóálló (-40°C-tól +95°C-ig), 3 L, 17x14 cm, magassága 34,5 cm.	1113/500	2
45	Asztali patika 4 részes 9,5 x 9,5 cm	18/0-ás rozsdamentes acélből készült olaj és ecet, só és bors tartó műanyag talppal, hosszúsága 9,5 cm, szélessége 9,5 cm, magassága 22 cm.	40 478	3
46	Adagtál átm. 21 cm	REPETA® törhetetlen PET-G -ből készült, vagy azzal műszakilag egyenértékű adagtál átm. 21 cm, súlya 0,22 kg. Az edény súlya ideális, fele a hasonló formájú porcelánénaak, ebből fakadóan kis gyermekek és idős emberek számára ajánlott mert " nem nehez a tálcá ". Mikrohullámú sütőben használható, az ételek nem színeznek el a felületét, hypoal szemben ellenálló, mosogató gébben mosható. Színük vakítóan fehér, felületük csillogó, tapintásuk seelymes, kellemes. A REPETA® edények Magyar fejlesztésű és gyártású tálató edények. Méret Ø210 mm	551 002	60
47	Levestálka átm. 19 cm	REPETA® törhetetlen PET-G -ből készült, vagy azzal egyenértékű levestál átm. 19 cm, súlya 0, 22 kg. Az edény súlya ideális, fele a hasonló formájú porcelánénaak, ebből fakadóan kis gyermekek és idős emberek számára ajánlott mert " nem nehez a tálcá ". Mikrohullámú sütőben használható, az ételek nem színeznek el a felületét, hypoal szemben ellenálló, mosogató gébben mosható. Színük vakítóan fehér, felületük csillogó,	551 001	60

			tapintásuk selymes, kellemes. A REPEETA® edények Magyar fejlesztésű és gyártású tálaló edények. Méret Ø190 mm			
48	Lapos tányér		TUTÁLIBE® törhetetlen menza lapostányér. Átm. 21 cm. Mikrohullámú sütőben használható, az ételek nem színezik el a felületét, hypoal szemben ellenálló, mosogató gépben mosható. Méret Ø210 mm	Lapos tányér	551 021	60
49	Csemegetányér átm. 19 cm		REPEETA® törhetetlen PET-G -ből készült, vagy azzal egyenértékű csemegetányér, átm. 19 cm, súlya 0,14 kg. Az edény súlya ideális, fele a hasonló formájú porcelánénak, ebből fakadóan kis gyermekek és idősek számára ajánlott mért " nem nehéz a tálcá ". Mikrohullámú sütőben használható, az ételek nem színezik el a felületét, hypoal szemben ellenálló, mosogató gépben mosható. Színrük vakítóan fehér, felületük csillogó, tapintásuk selymes, kellemes. A REPEETA® edények Magyar fejlesztésű és gyártású tálaló edények. Méret Ø140 mm	Csemegetányér átm. 19 cm	551 004	60
50	Salátás tálca átm. 14 cm		REPEETA® törhetetlen PET-G -ből készült, vagy azzal műszakilag egyenértékű salátás tálca, átm. 14 cm, súlya 0,14 kg. Az edény súlya ideális, fele a hasonló formájú porcelánénak, ebből fakadóan kis gyermekek és idősek számára ajánlott mért " nem nehéz a tálcá ". Mikrohullámú sütőben használható, az ételek nem színezik el a felületét, hypoal szemben ellenálló, mosogató gépben mosható. Színrük vakítóan fehér, felületük csillogó, tapintásuk selymes, kellemes. A REPEETA® edények Magyar fejlesztésű és gyártású tálaló edények. Méret Ø140 mm	Salátás tálca átm. 14 cm	551 003	60
51	Pohár 250 cc		Törhetetlen polikarbonátból készült pohár 250 cc, - 40 C-től + 70 C-ig használható.	Pohár 250 cc	KFU-0020	60
52	Bögre 250 cc		Törhetetlen polikarbonátból készült bögre 250 cc elérhető fehér és víztiszta kivitelben, - 40 C-től + 70 C-ig használható.	Bögre 250 cc	GC 04	48
53	Kancsó, 1L, törhetetlen		Törhetetlen polikarbonátból készült kancsó 1 L. Törhetetlen, ideális minden közétkeztetést végző intézmény számára	Kancsó, 1L, törhetetlen	VM0014	6
54	Kancsó, 1,8 L, törhetetlen		Törhetetlen polikarbonátból készült kancsó 1,8 L. Törhetetlen, ideális minden közétkeztetést végző intézmény számára	Kancsó, 1,8 L, törhetetlen	PC018	6
55	Evő kanál		18% krómot és 10% nikkelt tartalmazó rozsdamentes nemes acélból készült, 3,5 mm vastagságú evőeszköz. 5 év pótlási garanciával.	Evő kanál	101 001	48
56	Evő villa		18% krómot és 10% nikkelt tartalmazó rozsdamentes nemes acélból készült, 3,5 mm vastagságú evőeszköz. 5 év pótlási garanciával.	Evő villa	101 002	48
57	Evő kés		18% krómot és 10% nikkelt tartalmazó rozsdamentes nemes acélból készült, 3,5 mm vastagságú evőeszköz. 5 év pótlási garanciával.	Evő kés	101 004	48
58	Desszert kanál		18% krómot és 10% nikkelt tartalmazó rozsdamentes nemes acélból készült, 3,5 mm vastagságú evőeszköz. 5 év pótlási garanciával.	Desszert kanál	101 011	48
59	Desszert villa		18% krómot és 10% nikkelt tartalmazó rozsdamentes nemes acélból készült, 3,5 mm vastagságú evőeszköz. 5 év pótlási garanciával.	Desszert villa	101 012	48
60	Kenyér kosár		Polirattanból készült kenyérkosár, barna színben - mosogatógépben mosható - Mosogatógépben mosható. Méret 240*150*70 mm	Kenyér kosár	30 280	6
61	Szalvéta tartó 14 x 14 cm		5 mm vastagságú krómozott acélból készült szalvéta tartó, 25x25 cm-es 1/4-es hajítású szalvétaéhoz. Méret 140*140*200 mm	Szalvéta tartó 14 x 14 cm	11 767	6

Jelen szerződés tárgyát képező egyéni tálcás eszközök listája:

Ssz	Megnevezés	Termék paraméterei	Gyártmány megnevezése	Termék azonosító	Mennyiség (db)
1	Hőszigetelt kompakt tálca	kF2:F10 komplett hőszigetelt alsó és felső rész, polipropilén külső ház, poliuretán habbal szigetelve edényzet nélküli, 90 °C-ig mosogatógépben mosható az alsó és felső rész a tálca rövidebb oldalán egy zárócsattal rögzíthető egymáshoz 6 fém zárócsat színnel a diéták megkülönböztetéséhez méret: 310 x 395 x 100 mm	Hőszigetelt kompakt tálca	570 400	48
2	Porcelán leveses tálca	11 cm átmérőjű, magasság 7 cm	Porcelán leveses tálca	570 401 CS	48
3	Fedő a leveses / salátás / desszertes tálkára	műanyagból	Fedő a leveses / salátás / desszertes tálkára	570 409	48
4	Porcelán adagtál	porcelán 21 cm-es	Porcelán adagtál	570 402K	48
5	Fedő az adagtálra	műanyagból	Fedő az adagtálra	570 408	48
6	Porcelán salátás / desszertes tálca	4 dl-es, 11 cm átmérőjű, magasság 5 cm	Porcelán salátás / desszertes tálca	570 405CS	48
7	Fedő a leveses / salátás / desszertes tálkára	570-409] típus	Fedő a leveses / salátás / desszertes tálkára	570 409	48
8	Tálcaszállító kocs	CrNi 18/10-es rozsdamentes acél kivitel kapacitás: 40 db Blancocasa méretű tálca kétrészes belső térrel, 2 db nyíló ajtóval, kívül tolfogantyúval belső hegesztett sínrendszerrel, sín párok közötti távolság: 115 mm 2 db fix és 2 db fékezhető bolygókerékkel, kerékátmérő: 160 mm Méret 1180 x 930 x 1650 mm	Tálcaszállító kocs	SZKS-2x20	3
9	Fém vázas tálcátároló kocs	a tálcák mosogatás utáni tárolására, mozgatására kapacitás: 46 db komplett tálca (alsó és felső rész) egyidejű tárolására 4 db rácos felületű polccal a polcok kiemelhetők és mosogatógépben moshatók 4 db fékezhető bolygókerékkel Méret 1280*400*1800 mm	Fém vázas tálcátároló kocs	MSUR441217V	2

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.b) pontja szerinti jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez

I.

1. Alulírott

Név: Papp Ildikó Erzsébet
Születési név: Berta Ildikó Erzsébet
Anyja születési neve: Dám Erzsébet
Születési helye, ideje: Kecskemét, 1975.10.08.

mint a

Gazdálkodó szervezet neve: SILBER-STAHN Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Nádasdy K. u.27.
Adószáma: 12719901-2-03
Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám: 03-09-109304

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt gazdálkodó szervezet olyan¹

- belföldi jogi személy²
- külföldi jogi személy
- belföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet³
- külföldi, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

amely megfelel a következő feltételeknek:

- a) az általam képviselt szervezet tulajdonosi szerkezetére, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 3. § 38. pontja szerint meghatározott *tényleges tulajdonosa megismerhető*, amelyet a jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljes körűen;
- b) adóilletőséggel rendelkezik⁴
 - az Európai Unió tagállamában
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában
 - olyan államban, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és ez az ország:[ország megnevezése];
- c) az általam képviselt szervezet *nem minősül* a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. LXXXI. törvény (Tao. tv.) 4. § 11. pontja szerint meghatározott *ellenőrzött külföldi társaságnak*, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. tv. 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem;
- d) az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten *több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet*

¹ A megfelelő válasz aláhúzendó.

² Jogi személyek: a gazdasági társaság (így a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a részvénytársaság), az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetség, a lakásszövetkezet, az európai szövetség, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár

³ Jelen nyilatkozat értelmében ebbe a körbe az egyéni cég tartozik.

⁴ A megfelelő válasz aláhúzendó.

tekintetében a megelőző a), b) és c) pontban rögzített feltételek fennállnak, amelyet a jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljes körűen.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. (Pmt.) törvény 3. § 38. pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)⁵

Sorsz.	Családi és utónév	Születési családi és utónév	Születési helye	Születési ideje	Anyja születési családi és utóneve	Tulajdoni hányad (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)
1.	Papp Ildikó Erzsébet	Berta Ildikó Erzsébet	Kecskemét	1975.10.08.	Dám Erzsébet	50%	50%
2.	Papp Tibor	Papp Tibor	Kiskunmajsa	1975.01.07.	Závori Gabriella	50%	50%

⁵ A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint:

„38. tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselésében eljár,

e) bizalmi vagyongazdálkodási szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyongazdálkodó, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;”

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről: (Amennyiben a szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság!)

Amennyiben a szervezet székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az EGT megállapodásban részes államában az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az utolsó lezárt adóévben a szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint:

Utolsó lezárt adóév	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
2019.	100 %

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Tulajdoni hányadának, befolyásának és szavazati jogának mértéke	Adóilletősége

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):

Sorsz.	Gazdálkodó szervezet neve	Tényleges tulajdonos(ok) családi és utóneve	Születési családi és utóneve	Születési helye	Születési ideje	Anyja születési családi és utóneve	Tulajdoni hányada (%)	Befolyás, szavazati jog mértéke (%)

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági minősítése.

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezet(ek) székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg, hogy az utolsó lezárt adóévben a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolatos vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint:

Adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

Tudomásul veszem, hogy az Nvt. 11. § (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek

Tudomásul veszem, hogy Kapuvár Városi Önkormányzat az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettéről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Kapuvár Városi Önkormányzat részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kijelentem, hogy jogosult vagyok az szervezetet képviselőre.

Amennyiben az előző pontban foglalt kötelezettségemnek nem teszek eleget és a Kapuvár Városi Önkormányzat tudomására jut, hogy a gazdálkodó szervezet nem átlátható, tudomásul veszem, hogy amennyiben a Kapuvár Városi Önkormányzat írásbeli felszólítására 5 munkanapon belül nem nyilatkozok a gazdálkodó szervezet átláthatóságáról, a Kapuvár Városi Önkormányzat jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és részemre kifizetést nem teljesíthet.

Kelt:Kapuvár, 2020. december 22.

SILBERSZTAHL KFT.
6000 Kecskemét
Nádasdy-Kálmán u. 27.
A.sz.: 12719012-03
cégszerű aláírás